

METEOROLOGIE ET PREVISIONS DU TEMPS
=====

Il fera	<u>beau</u> si	<u>mauvais temps</u> si
Les hirondelles	volent haut	rasent le sol
Les abeilles	vont loin des ruches	restent près des ruches
Les porcs	-----	grognent et s'agitent
Les poules	se couchent tôt	se roulent dans la poussière
Les grenouilles	coassent le soir	se taisent
Les boeufs et les chevaux	-----	reniflent l'air
Les tourterelles	roucoulent le soir	-----
Les pies	jacassent le matin	-----
La fumée	s'élève et se dissipe	descend lourdement
Etoiles	bien visibles dans un ciel pur	visibles dans un brouillard vapoureux
Pierres	très sèches	deviennent humides
Gouttes d'eau le matin	se dissipent	restent aux branches après la pluie
Vaches et boeufs	-----	restent couchés dans un herbage ou une prairie: changement de temps avec pluie imminente. Peut-être est dû au fait que ces animaux, sentant la pluie, veulent garder un terrain sec sous eux?
Les chats	-----	quand ils se lavent et se frottent der- rière les oreilles, il va pleuvoir.

* * * * *

METEOROPATHIE HOMOEOPATHIQUE

Remèdes correspondant à l'aggravation

par les changements de temps :

Abrot., alun., alum., (vers temps sec), Am-c., ant-c., Ant-t., apis, aran., ars. (catarrhe), bar-c., Bell., benz-ac., bor., brom., BRY. (surtout en été), Calc., calc-f., Calc-p., carb-s., carb-v., Caust., Cham., Chel., chin., colch., crot-c. (vers le chaud), cupr., cur., Dig., DULC. (vers le froid), euph., Gels. (par troubles de l'électricité atmosphérique), Graph., Hep. (par dépression barométrique), hyper., Ip., kali bi., Kali c., kali i. (catarrhe), Kalm., lach., mag-c. (rhumatismes, maux de dents), mang-acet. (rhumatismes), meli., Merc., Mez., mosch., Nat-c., nat-m., nit-ac., NUX M., nux v., Petr., Ph-ac., PHOS. (très sensible aux changements de temps), phyt., PSOR., Puls., RAN-B. (céphalées frontales et vertex), Rheum., RHOD. (aggravé avant orage, amélioré après), RHUS T., Rumex, ruta., sang., sep., SIL. (surtout en hiver), spig., sticta, stront., Sulph., tarent., thuja., TUB. (catarrhe des voies respiratoires), Verat., vip-ber..

Douleurs générales par changements de temps : Electricitas.

Remèdes aggravés par changements du froid au chaud : Ant-c., carb-v., crot-h., lach., lyc., nat-c., nat-m., nux v., sep.

Remèdes aggravés du chaud au froid : Ars., carb-v., Caust., dulc., Nux v., puls., Ran-b., sabad., Sil., stront.

Remèdes aggravés à la fois par chaud et froid : Alum., Ant-c., Ars-i., Carb-s., Caust., cinnb., Cocc., FL-AC., Graph., Ip., Nat-m., Ph-ac., Psor., puls., Ran-b., Sep., Sil., Sulph., Syph., TUB.

Remèdes aggravés par orage :

- 1) Avant l'orage: Agar. (tremblements, crampes); aur., bry., caust., Cedr., elaps., Gels., (fatigué); hyper., Kali bi., Lach., Lyc., med., meli., (céphalées congestives); Nat-c., (peur); nat-m., (surtout si c'est la nuit); nat-p., nit-a., nux v., petr., (tendance à s'évanouir); PHOS. (inquiet, agité, anxieux, ne peut rester seul); RHOD., (par orage ou tempête); Rhus-t., Sep., (avec constriction thoracique); Sil., (abattu, somnolent, avec tendance à s'évanouir, sensation de forte pression sur le thorax); zinc (inquiétude, stase sanguine), sulph., syph., thuya., Tub.

- 2) Pendant l'orage : Agar., arg-m., aur., Bry., carb-v., caust., Gels., Lach., Med., morph-sulph., NAT-C., nat-m., nat-p., nit-ac., petr., Phos., psor., puls., Rhod., Rhus t., Sep., Sil., spig., syph., thuja., zinc.

Remèdes aggravés par la tempête ou association de vent avec orage :

Arg-m., caust. (froid), Gels. (anxieux, craintif), nat-m. (la nuit surtout), Phos. (peur), Rhod. (algies avant et améliorées une fois l'orage éclaté), Rhus t. (avant transpiration, algies rhumatoïdes jusqu'à la fin de l'orage, puis soulagé), spig. (par changement de temps, surtout vers le froid).

Remèdes aggravés par changements de temps au printemps : Ant-t., all-c., Gels., kali s., Nat-s.

Remèdes se sentant mieux par l'orage : enchanté de contempler éclairs, tonnerre et tempête : Carc., Sep.

*

* *

QUESTIONS HOMOEOPATHIQUES =====

Dr W. KLUNKER

1. Dilutions "Q" - 2. Répétition dynamisations - 3. Traitement local - 4. Remèdes d'altitude - 5. Eaux minérales et homéopathie - 6. Froid dans le nez - 7. Sommeil et règles - 8. Acouphènes - 9. Pommades.

1) Hahnemann remarque, Org. § 161, qu'en utilisant les dynamisations "Q", une aggravation n'apparaît qu'à la fin de la cure. Est-ce que l'échelle de Kent donne également une telle aggravation avant la guérison parfaite ?

Réponse : Non, si on applique l'échelle de Kent : XM, LM, CM, etc..., l'aggravation se produit selon les normes indiquées dans sa conférence sur le Pronostic et l'observation de l'action médicamenteuse, comprenant les douze éventualités se présentant au praticien. Relisez avec attention cette 35e Conférence.