

TUBERCULINUM BOVINUM

=====

(Kent)

Je possédais une collection des 10 volumes de HERING que j'allais vendre à l'un de mes élèves quand je me suis aperçu qu'il s'agissait de la collection ayant appartenu à KENT lui-même, annotée par lui et sa femme tout au long de sa pratique! Vous vous imaginez si j'ai gardé bien précieusement ces volumes et je les ai immédiatement fait relier magnifiquement!

J'ai eu la curiosité de jeter un petit coup d'oeil au Chapitre "Tuberculinum", et voici ce que KENT y a ajouté de sa main. Bien sûr, cela, vous le trouverez nulle part ailleurs!...

Additions de KENT, d'après ses expériences personnelles

(texte original)

I Cosmopolite

Euphorie avec la plupart des maux  
 Aversion pour le travail intellectuel  
 Anxiété le soir jusqu'à minuit  
 Anxiété au cours de la fièvre  
 Loquacité pendant la fièvre  
 Fatigué, lent, dégoûté de la vie  
 Pensées tourmentées persistantes qui affluent dans sa tête  
 Se sent poussé à employer un langage grivois et obsène.

\* \* \*

T Maux de tête congestifs, violents, avec face écarlate, après fièvre intermittente supprimée par des drogues.  
 Transpiration froide du front.

Y Sensation meurtrissante au toucher ou en tournant les yeux de côté.

O Bruit de grillon avant et pendant le frisson  
 Prévoit le frisson quand il entend des pépiements et des bruits de grillon dans les oreilles et quand il se met à tousser.

F Face rouge, congestionnée, pendant le frisson

Aversion de toute nourriture  
 Aversion de la viande  
 Soif pendant le frisson et la fièvre pour de grandes quantités  
 d'eau froide  
 Désir de lait.

A Anxiété ressentie dans le ventre  
 Sensation de vide dans l'abdomen, comme s'il allait s'évanouir  
Diarrhée matutinale  
Diarrhée soudaine avant le petit-déjeuner  
 Constipation, selles grosses et dures, puis diarrhée  
 Prurit anal  
 Douleurs avant les selles, améliorées après défécation  
 Diarrhées giclantes et abondantes  
 Selles aqueuses, involontaires pendant le sommeil.

P Scrotum relâché, les testicules sont pendants  
 Désir sexuel violent  
 Eréthisme sexuel bestial  
 Instinct sexuel perversi.

M Règles en avance  
 Règles profuses  
 Règles prolongées  
Aménorrhée  
Dysménorrhée

H Toux avant et pendant le frisson  
 Suffocation aggravée dans une chambre chaude  
 Recherche l'air frais  
 Désire respirer à fond  
 Dépôt tuberculeux aux deux sommets pulmonaires (surtout gauche).

C Pouls rapide le soir et pendant la digestion  
 Palpitation après chaque repas  
 Secousses dans les muscles (myoclonies) en s'endormant ou pen-  
 dant le sommeil  
 Douleurs rhumatismales dans l'épaule droite et le coude  
 Douleurs très aiguës et tiraillantes dans les membres, étant  
 au repos, améliorées en marchant  
Froid du pied et de la jambe gauche le soir au lit  
 Douleurs piquantes dans les membres pendant le repos  
 Douleurs erratiques dans les membres et dans les articulations  
 Douleurs par tout le corps, mais surtout dans les membres in-  
 férieurs

Au repos, douleurs violentes, aiguës, tiraillantes, déchirantes, comme si elles étaient dans les os, les nerfs; améliorées en marchant

Douleurs ostéocopes dans les membres inférieurs

Raideur au début du mouvement

Douleurs meurtrissantes

Toutes les douleurs sont améliorées par la chaleur

Douleurs tiraillantes dans les cuisses

Douleurs piquantes dans les membres

Agitation des membres

Raideur des membres inférieurs le soir

L'exercice physique aggrave

Ne supporte pas de rester debout, doit bouger.

W Fièvre intermittente avec douleurs tiraillantes dans les membres au repos

Frilosité le soir, améliorée au lit

Frisson à 17 heures avec soif

Désire être bien couvert pendant tous les stades (fièvre, chaleur, sueur)

La surface cutanée est chaude avec sensation de frissonnement

Fièvre intermittente à rechutes.

R Transpiration par l'exercice mental

Transpiration qui tache le linge en jaune

Chaleur et transpiration pendant le sommeil

Formication dans la peau

Eruption tuberculeuse sur tout le corps; qui démange en se deshabillant, aggravée par la chaleur du fourneau, aggravée à l'air frais.

Teigne tonsurante.

- -Leucémie

Amaigrissement rapide au cours de la fièvre intermittente

Faiblesse, épuisement déjà après une courte promenade

Sensation quand il y a changement de température vers le froid

humide ou vers le chaud humide

Aggravé quand il a froid

Aggravé avant l'orage.

\*

\* \*