

~ ~

"Se tape la tête contre les murs".

Où trouver ce symptôme dans le Répertoire ? Il faut le chercher a deux endroits différents.

A la page 84 à "Mind, Striking, Knocking his head against wall"; c'est-à-dire Intellect - se donne des coups - frappe sa tête contre le mur.

Et page 129 : "Head, Knocks head against things" , c'est-à-dire Tête, se tape la tête contre les choses qui l'entourent, avec les mêmes remèdes que dans la première rubrique.

Dans ces remèdes nous en voyons deux qui sont d'indications fréquentes chez les enfants et qui sont Belladonna et Hyosciamus. Il faut savoir les différencier, et ils ont bien des points communs :

- Tous deux ont la face rouge.
- Tous deux ont la mydriase.

Voici les symptômes différentiels :

<u>BELLADONNA</u>	:	<u>HYOSCIAMUS</u>
- Transpire surtout de la partie supérieure du corps.	:	- <u>Transpiration</u> de la partie <u>inférieure</u> du corps.
- Céphalées aggravées par l'exercice, surtout à l'air.	:	- Céphalées améliorées par la marche.
- Dans les <u>affections oculaires</u> la pupille de l'oeil du côté malade est plus grande que celle de l'oeil du côté sain.	:	- Dans les <u>affections oculaires</u> la pupille de l'oeil malade est plus petite que celle de l'oeil sain.
- Odorat en général hypersensible.	:	- Odorat diminué ou perdu.
- Indifférence à tout désir sexuel.	:	- Désir sexuel excessif.

=====

LES REMEDES DE LA MENOPAUSE

Beaucoup de malades viennent nous consulter pendant leur ménopause, et à cette période de la vie toutes sortes de troubles peuvent se présenter. Et je me suis donné la peine, non seulement de regarder dans le Répertoire de KENT, mais encore de le compléter par les indications données par KNERR, BOGER, CLARKE, BOERICKE et les différentes Matières Médicales homéopathiques sérieuses connues.

REMEDES DE LA MENOPAUSE (p. 724, KENT)

Acon., Agar., alet., aloe., AMYL-N., Apis., aquil., Arg-n., bar-c., Bell., Bellis, bor-ac., Bry., Cact., calc-ars., calc., caps., carb-v., Caul., Chin., Cimic., Cocc., coff., Con., Croc., CROT-C., Crot-h., Cycl., ferr., Gels., Glon., GRAPH., Helon., Hydr., Ign., Jabor., Kali-bi., kali br., Kali-c., Kreos., LACH., mag-c., magnolia, Mancin., MANG., merc-sulph., mosch., MUREX, nit-ac., Nux m., Nux v., Oophor., Phos., Ph-ac., plb., PSOR., Puls., Sang., Sel., semperv-t., SEP., SULPH., Sul-ac., Tab., Ter., Ther., Ust., valer., Verat., vip-r., viscum., xanth., Zinc-valer.

Abdominaux : troubles, pendant la ménopause, avec mauvaise humeur très marquée : Psor.

Agoraphobie: (ne peut aller seule dans les rues) pendant la : Glon.

Air, besoin d', pendant la, désire les portes et fenêtres ouvertes : SULPH.

Aliénation mentale : pendant la : Asier., cycl., hipp., Lach., Lil-t., Puls., Sep., Sulph., ther., Verat.

Alopécie : Lyc., Sep.

Anémie : Chin.

Angine nerveuse ou croupeuse pendant la : Lach.

Anxiété (regard anxieux) : Trill.

Asthénie, au cours d'affections utérines, pendant la : Hydr.

faiblesse, pendant la : CHIN., Cocc., Con., Crot-h., Kali phos., magnol., sul-ac.

Asthme, pendant la : Sars.

Bouffées de chaleur :

Congestives, à la face, au cours de la ménopause : Amyl-n., Bell., GLON., Graph., Kali bi., Kali br., LACH., Lyc., Psor., SUL-AC., Ter.

Nausées, avec, pendant la : Merc., Thyroïd.

Pendant la ménopause (voir "flushes of heat" p. 1365) : Agn., Amyl-n., Arg-n., Bell., chin., con., Crot-h., eucal., GLON., Graph., hydr-ac., jabor., Kali bi., LACH., Lyc., MANG., PLAT., SEP., SULPH., SUL-AC., sumb., Ter., Ust., xanth.

Sèches (sans sueurs) : LACH.

Soudaines, avec transpiration, faiblesse et tendance à l'évanouissement : SEP., Xanth.

Avec transpiration : Con., SUL-AC.

Suivies de transpirations copieuses : Chin.

Bourdonnements, mugissements, au retour de règles, pendant la ménopause : Phys.

Brûlure, paume des mains et plante des pieds, repousse ses couvertures : Sang.

Et la tête chaude : SULPH.

Café, odeur du, aggrave, pendant la : LACH.

Cancer d'estomac qui se développe pendant la : Calc., Lach.

Cardiaques, troubles, pendant la : Amyl-nit., ars., aur-m., cact., Crot-h.,  
dig., Lach., Sang., spong.

Catarrhe gastrique : GRAPH.

Céphalées congestives : Arg-n., bell.

Frontales : Sars.

pendant la : Arg-n., Carb-v., croc., cycl., cyprig., glon., hep.,  
LACH., Phys., Sang., Sep., Ther., ustil., xanth.

Chaleur, vertex, au, pendant la : Carb-an., Cimic., croc., LACH., Sulph.

brûlante : GRAPH., LACH., SULPH.

pulsative : Chin.

Cheveux, chute de, pendant la : Lyc., Sep.

, tire ses, pendant la : Xanth.

Coeur (palpitations) : Crot-h., Kali br., LACH., phys., Sumb., Tab.

Troubles : voir cardiaques.

Congestion pulmonaire, pendant la : Arg-n., LACH.

" " " , surtout du lobe inférieur droit : Sang.

Conjonctivite congestive, au moment de la : Phys.

Constipation pendant la : GRAPH., Verat.

Crampes d'estomac, pendant la : Colch.

Dépression mentale, avec troubles abdominaux pendant la : Psor.

mélancolie : Arg-n., Aur-m., magnol., SEP., SULPH., Tab.

Dermatoses : voir éruption.

Déviations utérines, pendant la : Lach.

Diarrhée : Lach., Sulph.

le matin : Rumex.

Domestiques, chez les : Con.

Dos, douleurs à la plaque sacrée, pendant la : Hydr., ruta., sars.

Dyschromie jaunâtre en placard, de la peau, pendant la : SEP.

Dysménorrhée, au cours de la ménopause : PSOR.

Dyspnée pendant la : Phys., sars.

Dysurie pendant la : Sars.

Enfant qui bouge dans son ventre, sensation d', pendant la : Croc.

Engourdissement, sensation d', pendant la : Cimic.

Epilepsie pendant la : Lach.

Epistaxis : Arg-n., LACH., Puls., Sulph., Sul-ac.

Eruption, poussées de taches hépatiques pendant la : Plb.  
(voir dyschromie)

Estomac : voir cancer, catarrhe, crampes, gastralgies, nausées, plénitude, vomissements.

vide, sensation de : Crot-h., hydr-ac., Lach., Tab.

avec tête, mains et pieds chauds : SULPH.

Evanouissements, pendant la : ACON., cocc., Coff., hydr-ac., Kali c., LACH.,  
Mosch., Nit-ac., phys., Sulph., Thyroïd., valer., Verat.,  
viol-t.

Expression anxieuse, pendant la : Trill.

Face rouge au cours de la ménopause : Ferr., Graph., Kali bi., LACH., Lyc.,  
Phys., Sang., SUL-AC., ter.  
voir regard.

Foie, troubles du, pendant la : LACH.

Frilosité, grande, pendant la : Chin.

Fringales, pendant la : Sulph.

Froid, sensation de, subjective, pendant la : Tab.

Gastralgie, pendant la : GRAPH., Sang., SULPH.

Goutte, pendant la : Sul-ac.

Hémorragies des moindres blessures, des orifices, vicariantes, pendant la :  
Phos.

Hémorroïdes, pendant la : Lach., Sulph.

Hémoptysie, pendant la : Sang., Sul-ac.

Hépatiques, troubles, pendant la : LACH.

Humeur désagréable, pendant la : Psor.

Hystérie, pendant la : Ph-ac., Ther.

Irritabilité, pendant la : Psor.

Insomnie, pendant la : Acon., Bell., Coff., Gels., Kali br., Senec., Sulph.

Leucorrhées, pendant la : GRAPH., sabin., Sang., SEP.

Lipothymies : voir évanouissements.

Loquacité, pendant la (ce qui la fait tousser) : Phys.

Mains, brûlures des paumes, repousse ses couvertures : Sang.

et tête chaude : SULPH.

Mal de mer et de transport pendant la : Cocc.

Mélancolie, pendant la : Arg-n., Aur-m., Cimic., SEP., Tab., Verat.

Mémoire, perte de, pendant la : Lach., phys.

Ménorrhagies : voir règles abondantes pendant la

Ménorrhagies : voir règles abondantes pendant la

Mentaux, troubles, pendant la : voir agoraphobie, aliénation mentale, expression anxieuse, anxiété, dépression, mauvaise humeur, hystérie, épilepsie, irritabilité, loquacité, mélancolie, mémoire, nervosité, peurs, rires, pleurs, soupçonneuse, tristesse.

Métrorrhagies, pendant la : Alet., Aloe., arg-m., Arg-n., CALC., Carb-v., Croc., CROT-H., Ferr., GRAPH., kali c., LACH., Laur., lyc., Med., Murex., Nux v., Plb., PSOR., Puls., Sabin., SANG., SEC., SEP., SULPH., Trill., Ust.

Meurtri, sensation dans les muscles d'être, pendant la : Cimic.

Mictions intermittentes, pendant la : Con.

Nausées, pendant la : Ferr., Glon., sars.  
constantes, avec vomissements : Sars.

Nervosité, pendant la : Acon., Arg-n., Cham., Coff., Ign., murex, puls., Verat.  
avec agitation continuelle : Kali br., sul-ac.

Névralgies, pendant la : Ter.

Nez, voir : épistaxis.

Notalgie, nuque et sacro-iliaque : Sang.

Obésité, pendant la : GRAPH.

Oppression, pendant la : Phys.

Ouïe diminuée et confuse, pendant la : Magnol.

Ovarite, avec ménorrhagie, pendant la : Plat.

Palpitations, pendant la : Cocc., Crot-h., Kali br., LACH., phys., Sumb., Tab.,  
thyroïd.

Peau : voir éruption, prurit.  
sèche, pendant : SULPH.

Peur de ne se rétablir pendant la : Sars.  
de perdre la raison pendant la : Cimic.

Pieds brûlants pendant la : Sang.

Plénitude, sensation de, de l'estomac à la gorge, pendant la : Phys.

Pleurs pendant la : SULPH.  
et rires exagérés pendant la : Ferr.

Polypes utérins pendant la : Calc.

Poumons : voir congestion, dyspnée, hémoptysie, oppression, toux.

Prolapsus : avec bouffées de chaleur et chaleur au vertex : LACH., SEP.

Prurit, pendant la : Arg-n., Canth.

Raison, pense perdre la, pendant la : Cimic.

Regard anxieux : Trill.

Règles abondantes (ménorrhagie) : Bov., cimic., croc., helon., LACH., Laur.,  
Nux v., Plat., Plb., SABIN., Sec., SEP., Ust.

réapparition des, au cours de la : LACH.

" " , après une année : Cocc.

Rires et pleurs exagérés pendant la : Ferr.

Sacrum : voir dos.

Sein gauche, douleur sous le, pendant la : Cimic.

Seins gonflés, douloureux, pendant la : Sang.

Sexuel, suppression du désir, pendant la : Con.

Sommeil : voir insomnies.

Soupçonneuse à la : Cimic.

Soupirs constants pendant la : Xanth.

Suffocations pendant la : Sulph.

Suppuration des plaies pendant la : GRAPH.

Taches hépatiques, poussées de, pendant la : Plb.

Tête, battements dans la, pendant la : Crot-h.

chaleur au vertex : Carb-an., croc., LACH., Sulph.

Tousse, car elle parle trop, pendant la : Phys.

Transpiration, pendant la : Crot-h., ferr., Lach., Lyc., Sul-ac., Ter.

calliquatives, pendant la : Amyl-n., thyroïd.

" suivies de frissons aux plis articulaires :  
Merc-sulph.

" froides, pendant la : Sulph., Verat.

" de la partie supérieure du corps : Sul-ac.

Tremblement , pendant la : Kali br.

interne pendant la : Caul., sul-ac.

Tristesse, idées noires, pendant la : Tab.

mélancolie : Arg-n., Aur-m., Tab.

troubles abdominaux, avec : Psor.

Tumeurs des seins pendant la : Con. (tumeurs dures avec tendance néoplasique).

Ulcère du col, pendant la : Calc.

Urines fétides pendant la : SEP.

avec sédiments argileux et adhérents au vase, pendant la : SEP.

Urètre, brûlures, pendant la : Berb.

Utérines, affections, pendant la : Hydr-ac.

polypes : Calc.

ulcère du col : Calc.

voir dysménorrhées, leucorrhées, ménorrhagies, métrorrhagies, poly-  
 pes, prolapsus.

Utérus dévié, pendant la : Lach.

Vertex : voir tête.

Vertiges, pendant la : Con., Crot-h., Glou., Sang., Ust.  
après la : Con.  
en marchant à l'air : Lach.

Vessie : voir dysurie.

Vomissements avec nausées, pendant la : Ferr., sars.

Vue faible, pendant la : Trill.

Yeux : voir conjonctivite.

\*

\* \*

### QUELQUES SYMPTOMES GENERAUX

#### LE MANQUE OU L'EXCES DE CHALEUR VITALE

C'est un symptôme très important qui peut être éliminateur à condition qu'on en soit absolument sûr. Pour ma part quand je fais une étude de cas je ne prends jamais ce symptôme pour commencer. Evidemment il est ennuyeux de donner Sepia à quelqu'un qui a toujours trop chaud, ou qui adore le froid. Mais il y a des gens qui ont une horreur de la chaleur et pour cela nous avons toute une série de remèdes très précieux.

Le Docteur Gibson MILLER a donné la liste des remèdes qui d'une façon prédominante sont aggravés par le froid ou par le chaud; et cette liste ne correspond pas exactement à celle que nous avons dans le Répertoire. Mais, comme Gibson MILLER était un des premiers élèves de KENT, il n'a certainement pas écrit à la légère.

Si vous avez des gens frileux et aggravés par la chaleur, cela correspond à :

Agar., ALUM., Ant-c., APIS., Arg-n., Ars-i., Aur., Bar-c., Bor., BRY., CAMPH., CARB-S., Carb-v., Caust., Cocc., Dig., Dros., Dulc., GRAPH., Guaj., Ip., Kali s., Lach., Laur., LED., LYC., Merc., MEZ., Nat-c., Nat-m., Nat-s., Phos., Ph-ac., PULS., Sabad., Spig., Staph., Sulf., Thuy., Zinc.

Les aggravations par les excès de température, par l'excès de froid et l'excès de chaleur se trouvent page 1349 à la rubrique "Heat and cold", rubrique à laquelle il faut ajouter: Rob., Syph., TUB.

Je vous donne les directions principales que doit suivre notre interrogatoire : à vous à préciser les détails et les finesses.

#### LES AGGRAVATIONS HORAIRES

#### LES AGGRAVATIONS SAISONNIERES

#### AGGRAVATIONS PAR LES CHANGEMENTS DE TEMPS ET DE TEMPERATURE