

## UN CAS FACILE

---

par le Docteur BOURGARIT

---

Olivier B. a 28 mois et m'est présenté le 15/10/71 pour une série d'accès de fièvre se reproduisant chaque mois depuis 4 mois.

Chaque fois l'enfant présente pendant 3 ou 4 jours une température entre 38° et 39° sans symptôme bien précis par ailleurs. Leur seule caractéristique est de survenir autour des pleines lunes de chacun de ces mois.

Il a présenté une fois, une adénopathie cervicale.

Un traitement par vermifuge n'a pas amené d'évacuation de parasites et les troubles se sont reproduits.

L'interrogatoire familial n'apprend rien de bien intéressant sinon que la mère est sujette aux angines et le père aux rhumes de cerveau. Les grands-parents sont tous vivants et en bonne santé.

Personnellement l'enfant a été élevé sans difficulté jusqu'à ce moment. Il a fait depuis sa naissance deux rhinopharyngites et une otite. Il a eu toutes les vaccinations légales et le ROUVAX en plus, le tout sans aucun incident et sans suites apparentes.

C'est un très bel enfant de 15,8 kg ce qui est presque le poids de 4 ans alors qu'il n'en a qu'un peu plus de deux. C'est un enfant blond au teint coloré, très actif et même turbulent. C'est ainsi que l'après-midi il ne peut plus dormir bien qu'il semble tomber de sommeil.

Comme symptômes généraux on ne peut que retenir ces périodes troublées à chaque lune pleine avec apparition d'une coloration rougeâtre tout autour des yeux, une grande irritabilité, de nombreux caprices, une haleine désagréable, dite acétonique, des terreurs nocturnes avec tremblement au moment des réveils.

Dans le domaine digestif on note des goûts un peu particuliers: il a une aversion pour les sucreries et pour la confiture en particulier, et un désir de viande et de sel. Dans l'ensemble son appétit est très changeant. Il présente aussi une caractéristique peu

banale: certains jours il garde un HOQUET persistant tout le jour. Le sommeil est toujours anormal: chaque nuit il se réveille au moins deux ou trois fois et voudrait se lever. Il faut que sa mère se lève et aille l'aider à s'endormir en restant auprès de lui.

D'une façon générale il est le plus souvent découvert et il bouge beaucoup en dormant.

Sur le plan du caractère, et comme l'on peut s'y attendre, c'est un enfant difficile, d'autant plus qu'il a été élevé pendant un an par une grand-mère. Il est capricieux, et pleure sans fin lorsqu'il a commencé: rien ne peut l'arrêter, ni douceur ni violence.

Il a également peur de toutes sorte de choses: du noir, des étrangers, des autres enfants avec lesquels il refuse de jouer.

Sans répertorier son cas je lui ai donné

CINA XM

une seule dose pour un mois, et une autre dose semblable un mois après la première.

Je l'ai revu deux mois plus tard: Il n'a pas présenté les accidents habituels des mois précédents et a fait cependant une seule journée de fièvre il y a dix jours avec vomissements et apparition d'aphtes sur la langue. Dans l'ensemble il est devenu bien plus facile, il joue maintenant avec les autres enfants. Il présente toujours un hoquet fréquent et il a pris du dégoût pour le lait.

Je donne CINA LM une seule fois. Encore deux mois plus tard: il va tout a fait bien: caractère transformé, plus d'accès de fièvre. Il a évacué de nombreux oxyures après la dose de CINA LM. Il dort toutes ses nuits et même a cessé d'uriner dans son lit. Il n'a plus de hoquet.

Je lui donne PLACEBO pour attendre les 2 mois suivants. Cette observation peut, peut-être permettre de compléter sur certains points la pathogénésie de CINA, tout au moins en ce qui concerne l'enfant.

On pourrait peut-être ajouter le symptôme du hoquet qui peut relever de CINA; l'insomnie bien qu'ayant sommeil; la coloration rougeâtre autour des yeux.

J'avoue que je n'ai pas répertorié mon cas, parce que j'ai une certaine habitude de ce genre d'enfants.

Commentaires du Dr. P. SCHMIDT

On dit que Cina présente aussi autour de la bouche une apparence pâle, blanchâtre, et c'est un bon symptôme. Il serait maintenant intéressant de voir comment nous pourrions classer ces symptômes:

- W - Accès de fièvre chaque mois: ce symptôme, donc périodique (rien dans le Répertoire) - périodicité - 1391 - 28 jours - sinon périodicité seulement.
- - Aggravé à la pleine lune - SULPH., SIL.
- Subit toutes les vaccinations sans réaction.
- Forte irritabilité et caprices
- Mauvaise haleine - acétone ?
- I - Terreurs nocturnes
- Tremblement au réveil
- Traitement vermifuge
- E - Aversion sucreries et confitures
- Désir viande
- "  sel
- Tendance au hoquet
- S - Se réveille et veut se lever plusieurs fois la nuit
- Sommeil agité
- I - Enfant difficile
- Capricieux
- Pleurnicheur et ça dure - terreurs nocturnes
- Peur du noir, des étrangers et des autres enfants
- Refuse de jouer avec ses camarades
- Dégoût pour le lait

Je classe les symptômes ainsi:

1. Refuse de jouer - 69
2. Périodicité - 1391
3. Aversion des sucreries - 482
4. Désir de sel - 486
5. Tremblement le matin au réveil - 1408

Puis:

- Peur du noir - 43
- Peur des étrangers - 47
- Désir de viande
- Sommeil agité
- Aphtes sur la langue

Dr. R. BOURGARIT

Je crois que, le plus souvent, parmi les enfants que j'interroge, il y en a autant qui recherchent les sucreries que le sel. Le désir de sucreries existe chez certains, mais n'est pas du tout quelque chose constant chez l'enfant en général. On en voit beaucoup qui préfèrent le saucisson, le fromage... etc.

Dans le domaine des sucreries, il faudrait pouvoir faire des distinctions. Beaucoup d'enfants aiment les bonbons, mais refusent les gâteaux, les pâtisseries, beaucoup n'aiment pas la confiture. Par contre ils aiment tous le chocolat qui fait une espèce d'unanimité.

Il y a des enfants qui prennent le sel dans la salière; et ce désir de sel a de la valeur; il ne s'agit pas d'une simple préférence pour les aliments salés par rapport aux aliments sucrés.

Dr. P SCHMIDT

Si on répertorie ce cas, on trouve deux remèdes et Sulphur vient en tête, pas du tout Cina! Vous savez qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père... qu'il y a un Similimum et des Simile. Et, Dieu soit loué, si on ne trouve pas le Similimum, on peut trouver un Simile... En tout cas, ce n'était pas une faute de donner Cina à cet enfant.

Il est intéressant de voir quelqu'un qui interroge les enfants de façon intelligente. Il ne faut pas seulement les observer, ni interroger leurs parents. Un homéopathe qui observe et qui interroge peut toujours trouver matière à prescription.

Mais si pour cet enfant il faut tenir Sulphur en réserve, il faudra quand même, la prochaine fois qu'il présentera quelque chose, redonner d'abord Cina, parce que c'est ce remède qui a donné un résultat. On le répètera à la même dynamisation puis à une dynamisation supérieure si nécessaire, et s'il ne donne rien, alors on pensera à Sulphur soit comme remède réactionnel, soit comme remède constitutionnel.

On peut d'ailleurs penser que c'est surtout au moment de sa puberté ou de son adolescence que cet enfant manifestera d'autres symptômes et qu'il faudra réétudier son cas.

---