

LES STIGMATES DE LA FACE

L'observation minutieuse étant l'apanage de tout homoéopathe sérieux, je veux vous faire part de quelques signes caractéristiques qu'il vous sera loisible de découvrir sur le visage de vos malades et dont l'interprétation, toujours vérifiée et fidèle, m'a été fournie par le Dr. SCHNABEL de MUNICH, le grand spécialiste de l'ophtalmo-diagnostic.

Les sourcils :

Rougeur des sourcils : trouble catarrhal des reins.

La forme : 1.- sourcils arrondis : caractère romanesque, souvent asthénie spinale

2.- sourcils plats : gens froids, secs, pas faciles de caractère.

3.- sourcils en accents circonslexes : caractère ombrageux et impulsif, malades qui ruminent sans cesse et sont vite déprimés.

Absence de la queue des sourcils : Syphilis congénitale.

Vaccinose.

Le bord libre des paupières :

Chloasma brun sur le bord libre de la paupière :

a.- Complet, c'est-à-dire sur tout le bord libre : troubles du bassin + Addison.

b.- En petites taches : hépatogène s'il est foncé.
Surrénal s'il est café au lait (indiquant un hyposurrénalisme).

Les fentes et rides à la base du nez, au-dessus de la racine des sourcils :

a.- A droite, signe hépatique

b.- A gauche, signe splénique

c.- Poils entre les sourcils : cela s'appelle taroupe et se voit chez les sujets qui ruminent et voient tout au tragique (Grübelnsucht), caractère volontaire avec éréthisme génital. Si la pupille est aplatie à midi, cela indiquerait une tendance au suicide.

Rides transversales au front : rides du doute.

Nystagmus horizontal : nervosisme par irritation méningée et spinale

Varicosités faciales :

Inhibition de la circulation veineuse

Souvent hémorroïdes avec tendance au cancer rectal

Et aussi des troubles rénaux (se rappeler que, dans toute affection rénale, il y a des troubles capillaires).

Verrues palpébrales : Tendance au cancer hépatique.

Petit angiome palpébral inférieur : Symptôme d'apoplexie.

Ectropion : Indique toujours qu'il y a :

- 1.- eu des paralysies héréditaires dans la famille
- 2.- danger de maladies mentales
- 3.- il indique presque toujours une neurasthénie sévère.

Le nez : déformation arquée en ou " S " = scoliose


Les plis péri-buccaux :

- 1.- faiblesse du coeur et misanthropie
- 2.- ptose utérine
- 3.- troubles ovariens, souvent insuffisance
- 4.- Splanchnoptose.

L'épaississement des bajoues est un signe de dilatation fonctionnelle par fatigue. Dans ces cas, un souffle cardiaque n'apparaît qu'à l'exercice; on ne le trouve jamais au repos.

L'éclat brillant des yeux indique soit :

- 1.- Forte fièvre
- 2.- Basedow. Hyperthyroïdie
Affection rénale (avec souvent un regard fixe).



- 1.- Fronces du doute, indiquent Lyc., Sep., Sulph.
- 2.- Foie
- 3.- Rate
- 4.- Atrophie de la queue des sourcils : Vaccinose ou Lues congenite
- 5.- Fronces des seucieux qui ruminent la nuit et voient tout au tragique.
- 6.- Comme 4.
- 7.- Pattes aux canthi indiquent personne voulant faire seule et toujours vérifier les ordres donnés; indiquent Arn., Calc., Sulph.
- 8.- Coeur (faiblesse du) et misanthropie.
- 9.- Utérus (ptose)
- 10.- Ovaires, troubles ovariens, souvent insuffisance.
- 11.- Intestins, splenchnoptose (comme des petites rides verticales).
- 12.- Bajoues latérales = dilatation fonctionnelle du coeur, cardiopathie.
- 13.- Plis naso-géniens très marqués indiquent Calc., Staph., Stram., Sulph.
- 14.- Tendance à la hernie inguinale (croisée) à gauche indique hernie inguinale droite, souvent d'hérédité maternelle et à droite, hernie inguinale gauche, d'hérédité paternelle.

- 3.- Albuminurie orthostatique.
- 4.- Disposition à une tuberculose active.
- 5.- Syphilis cérébrale : regard brillant et fixe.

Etat brillant de la scléra ou scléra de porcelaine :

forte anémie avec ostéoporose et disposition aux fractures.

Les trois nez rouges :

- 1.- Le nez tout rouge et tout le temps :
presque toujours un signe de faiblesse cardiaque
- 2.- Le bout du nez seulement :
 - a.- seulement après les repas :
insuffisance pancréatique
 - b.- constamment : affection du bas-ventre avec
helminthiase;
libido exagérée sans possibilité
de libération, c'est-à-dire
éréthisme sexuel chez les veu-
ves ou célibataires prudes ;
turgescence des parties sexuelles,
toujours accompagnées de fai-
blesse cardiaque.
- 3.- Le bout, mais avec sugillations s'étendant du nez à la joue :
" Abusus vini "

Docteur P i e r r e S C H M I D T