

## A C O N I T

### Renonculacée

1) D'où vient son nom ?

Son nom vient de AKONE du grec =  Pierre.  
Plante croissant dans les rochers.

Le suc était employé par les hommes préhistoriques, puis par les Gaulois et les Germains pour empoisonner leurs flèches.

Aujourd'hui il est encore employé par les tribus sauvages du Nord du Japon.

2) A quelle famille appartient cette plante au point de vue botanique ?

A la Famille des renonculacées.

3) Quelles sont les plantes de la famille des renonculacées que nous employons dans notre Matière médicale ?

Aconitum,  
Actaea racemosa,  
Actaea spicata ou alba,  
Adonis vernalis,  
Aquilegia vulgaris,  
Caltha palustris,  
Clematis,  
Helleborus niger,  
Helleborus viridis,  
Hepatica triloba,  
Hydrastis canadensis,  
Pulsatilla nigricans et nuttaliana,  
Ranunculus acris,  
Ranunculus bulbosus,  
Ranunculus repens,  
Ranunculus sceleratus,  
Staphisagria.

4) Où trouve-t-on l'ACONIT ?

Dans les montagnes du massif des Alpes en Europe, Jura, Suisse, Allemagne et en Suède, jusqu'à 2000 m., près des rochers granitiques et là où il y a de l'eau et de l'humidité.

5) Y a-t-il plusieurs sortes d'ACONIT ?

Oui. On en a décrit plus de 60 espèces, dont les principales sont au nombre de 8.

1. Aconitum Napellus,
2. Aconitum lycoctonum,
3. Aconitum ferox,
4. Aconitum cammarum,
5. Aconitum anthora,
6. Aconitum variegatum,
7. Aconitum septentrionale,
8. Aconitum japonicum.

1. ACONIT NAPELLUS (Europe) ou coeruleum = bleu  
multifidum (tauricum ?)

Casque de Jupiter  
 Capuchon de Moine  
 Char de Vénus  
 Madriette  
 Venuswagen  
 Gran'mother's night cap : bonnet de nuit  
 Parson-in-the-pulpit : prêtre en chaire

\*

\* \*

2. ACONIT LYCOCTONUM (Europe) ou Aconit Tue-loup - jaune  
 ou Vultaria  
 ou Telyphonum

Alcaloïde habituel lycaconitine  
myoktonine :

indiqué dans les :

- 1) Adénites scrofuleuses cervicales,  
 axillaires, ou  
 mammaires.  
 Maladie de Hodgkins.
- 2) Prurit nez, yeux, anus, vulve, avec eczéma  
 fétide.
- 3) Goût de sang dans la bouche.

\* \* \*

3. ACONIT FEROX (Indes) ou virosumalcaloïde et pseudo-aconitine1) Peur de suffocation

S'assoit appuyé sur paumes des mains  
 Cheyne-Stokes - tient sa tête dans ses mains.

2) Hypersensible à la douleur qui est insupportable.3) Brûlure dans la bouche.4) Frissons glacés malgré toutes les couvertures et bouillottes.

\*  
 \*        \*

4. ACONIT CAMMARUM (Europe) ou intermedium

Stoerckianum

? neomontanum

1) Formication : langue, lèvres et parties génitales.

## 2) Céphalées aggravées penché en avant.

## 3) Tinnitus aurium et vertiges.

\*  
 \*        \*

5. ACONIT ANTHORA

Troubles des pieds.

\*  
 \*        \*

6. ACONIT VARIEGATUM

\*  
 \*        \*

7. ACONIT SEPTENTRIONALE (A)

\*  
 \*        \*

8. ACONIT JAPONICUM

\*  
 \*        \*

6) Comment s'appellent les alcaloïdes représentant la partie la plus active de la plante de l'ACONIT ?

- 1) L'Aconitine, 033, H45, N012. C'est un des alcaloïdes parmi les plus dangereux, dont la dose létale pour un homme est de 3 mmg. C'est lui qui produit surtout l'état congestif et les symptômes mentaux caractéristiques.

Mais il contient d'autres alcaloïdes importants :

- 2) La Napelline, 034, H47, N011, qui est un Acétyle - Benzofle - Aconine.
- 3) L' Acide aconitique qui ne serait pas dangereux.
- 4) La Mannite, dans les tubercules.

Teste raconte que, devant faire mourir un éléphant, on essaya de l'empoisonner sans résultat avec de l'Aconitine; dans une carotte on avait introduit suffisamment d'Aconitine pour empoisonner 2000 personnes ! L'éléphant la mangea rapidement, mais aucun symptôme ne se développa ! Il fallut, 3 heures après, une forte dose d'acide prussique pour le tuer rapidement.

7) Quelle est la partie de la plante utilisée en Homeopathie ?

Hahnemann utilisait les sucs de la plante fraîche dans sa totalité au moment de la floraison. Quelquefois on ajoute les racines.

8) Quelle est sa valeur au point de vue historique ?

ACONIT fut plus étroitement associé avec le progrès et le développement de l'Homeopathie que n'importe quel autre remède de la Matière médicale. Si China fut la "pomme de Newton" quant à la découverte de l'Homeopathie, ACONIT fut le remède qui, à son époque, remplaçait très avantageusement les fameuses saignées. C'est ACONIT, plus que tout autre remède, qui a fait disparaître progressivement ces saignées de la pratique médicale courante.

Un des poisons les plus dangereux, mortels et les plus rapides comme action, grâce aux découvertes d'Hahnemann, est devenu un véritable ami de l'homme. Depuis la troisième dynamisation, il n'est pour ainsi dire plus toxique pour personne.

9) Exposer en quelques mots l'action de l'ACONIT sur l'organisme sain :

Il agit sur le système circulatoire, provoquant un éréthisme marqué de l'activité cardio-vasculaire, mais dont l'effet devient paralysant, si on en prolonge l'emploi.

Ensuite, il agit sur le moral, provoquant l'agoraphobie, sensation de terreur avec peur affreuse de la mort, et cependant il ne pense qu'à la mort et prédit le jour où il mourra.

Puis, il agit comme dépresseur du système nerveux cérébro-spinal et surtout sur le vague, avec réaction sur le centre respiratoire et sur les nerfs sensitifs, essentiellement le trijumeau, provoquant des douleurs et les formications typiques de la prosopalgie.

Il agit ensuite puissamment sur les muscles striés.

#### 10) Quel a été le résultat des expérimentations sur l'homme sain ?

Hahnemann, dans le premier volume de la M. M. Pura rapporte 541 symptômes, dont 431 sur lui seul.

Dans l'Encyclopédie d'Allen, il y a 1816 symptômes, avec le supplément.

ACONIT a été choisi comme médicament en reproving par la Société autrichienne d'expérimentation pure.

Etudes très soigneuses sur 16 personnes dont 2 femmes.

Les rapports sont exposés dans le premier volume de la "Oesterreichische .. Zeitschrift für Homöopathie". Tout cela se trouve inclus dans l'Encyclopédie d'Allen.

Il y a plusieurs monographies sur ACONIT et de nombreux cas d'empoisonnement.

On ne peut parler de ce remède sans un sentiment de reconnaissance, d'admiration et de fierté. C'était un antipyrétique, antiflogistique, anti-névralgique. C'est vraiment un remède qui illustre le génie d'Hahnemann.

Hahnemann, dans son "Essai sur un nouveau principe" publié dans le Journal d'Hufeland en 1796 montre toute l'étendue de son action par ses effets toxiques et thérapeutiques (p. 16-82).

Il établit d'après son nouveau principe que ce remède peut être donné pour des affections rhumatismales, paralytiques, convulsives et de nombreux états inflammatoires aigus et suraigus.

En 1811, dans la M. M. Pura, il publie la pathogénésie d'ACONIT.

Il y a peu de remèdes végétaux et seulement l'Opium, dont l'action primaire soit caractérisée par la production de chaleur et c'est pourquoi il l'utilisait pour la fièvre des maladies aiguës.

Toute la pathogénésie représente vraiment le début des symptômes de la plupart des affections aiguës. Et c'est en écrivant ses "Fragments de viribus medicamentorum" qu'il pensait à cette action importante d'ACONIT.

Hahnemann ajoute : dans la rougeole,  
la rage,  
la fièvre pleurétique violente,

son pouvoir est quasi miraculeux.

Si le patient est au régime et évite surtout les acides végétaux, une dose d'une petite partie d'une octillionième dilution suffit (24 C); rarement une seconde dose est nécessaire. Mais il faut que les symptômes du patient correspondent bien aux symptômes du remède.

11) Pourquoi ne donnons-nous pas ACONIT seulement pour ralentir le pouls et abaisser la température ?

Parce que cela est contraire à la doctrine homeopathique et ne serait qu'un traitement parcellaire, d'un ou deux symptômes seulement.

Nous ne donnons pas un remède pour provoquer une selle, un autre pour remonter l'appétit, un troisième pour le mal de tête et un quatrième pour faire tomber la fièvre. Nous cherchons le remède qui couvre l'ensemble des symptômes, physiques ou psychiques.

12) Comment ACONIT se distingue-t-il de Veratrum-viride dans la fièvre ?

Veratrum-viride provoque surtout une forte excitation du système vasculaire artériel, mais beaucoup moins d'excitation nerveuse et d'agitation que l'ACONIT.


D'autre part, Veratrum-viride possède la langue caractéristique présentant un trait rouge clair le long du pli médian de la langue.

13) Comment se présentent les langues d'ACONIT dans la fièvre en général ?

Surtout dans les affections du foie et la cystite, elle est d'un rouge vif, sèche et accompagnée de grande soif.

Dans la péritonite, elle est blanche avec une bordure rouge.

Dans la fièvre bilieuse, elle est soit toute blanche, soit saburrale avec un enduit épais jaunâtre.



14) Quand faut-il donner ACONIT dans les névralgies ?

Quand il y a turgescence vasculaire et que les parties touchées sont chaudes et gonflées. Quand il y a une étiologie de refroidissement par vent froid et sec et que les douleurs sont accompagnées de picotements, comme d'engourdissements et que les parties semblent comme mortes, avec aggravation nocturne des douleurs. Agit très bien dans les névralgies du trijumeau à gauche.

15) Quels sont les symptômes d'ACONIT dans le bas-ventre ?

Coliques et douleurs lancinantes dans tout le bas-ventre, lequel est très sensible à toute pression et même au toucher; fort tympanisme; péritonite au début.

16) Comment sont les selles d'ACONIT ?

Aqueuses, muqueuses, sanguinolentes.

Dysenterie, avec des selles fréquentes, peu abondantes, accompagnées de ténésme, surtout en automne, quand les jours sont très chauds et les nuits froides.

Diarrhée bilieuse des enfants comme des épinards hâchés.

Diarrhée inflammatoire après l'absorption d'un liquide froid ou des transpirations qui ont été supprimées.

D'après Guernsey, si un enfant souffre de diarrhée aqueuse, pleure, crie et geint en mordillant ses doigts dans son insomnie, ACONIT 200 le remettra rapidement sur pieds.

17) Quelle est la différence de la fièvre entre ACONIT et Gelsemium ?

ACONIT a un pouls rapide, dur et plein.

Gelsemium a un pouls mou, ondulant, étalé.

ACONIT est agité, anxieux, se retourne constamment ici et là, ne se trouvant bien dans aucune position. Il a la face rouge, mais il devient tout pâle dès qu'il s'assied dans son lit.

Gelsemium est abattu, somnolent, aplati, avec une tendance à la stupeur et une face vultueuse.

18) Comment est la soif d'ACONIT ?

La soif est considérable, inextinguible; il ne peut assez se désaltérer; il désire de l'eau froide à intervalles espacés; plus rarement de petites quantités fréquentes.

Tout a un goût amer, excepté l'eau fraîche, alors qu'avec China tout a un goût amer, et même l'eau.

19) Quels sont les symptômes cardiaques d'ACONTIT ?

Anxiété précordiale avec palpitations et douleurs lancinantes qui s'étendent au bras gauche, surtout dans les cardiopathies, sensation d'engourdissement dans les doigts et un pouls dur, fort et rapide.

En général, c'est le remède de l'hypertrophie du coeur, surtout chez les athlètes.

20) Dans quelles maladies ACONIT se montre-t-il utile ?

Surtout chez les sujets jeunes, sanguins, qui tombent malades subitement, alors qu'ils étaient en pleine santé, et chez les sédentaires pléthoriques.

C'est le type des affections aiguës survenant brusquement, bref, l'orage dans un ciel serein, par exemple dans les inflammations soudaines, fièvres élevées, insomnie nerveuse, catarrhes aigus, douleurs névralgiques insupportables, avec sensation de fourmillements et d'engourdissements.

Ne jamais donner ACONIT dans les affections fébriles avec exanthème, quand l'éruption est bien sortie, sauf si la peau reste sèche et que l'agitation anxieuse est par trop marquée.

21) Pourquoi ACONIT convient-il mieux aux affections aiguës qu'aux affections chroniques ?

A cause du caractère intense de toutes les manifestations, de la soudaineté des symptômes et de la courte durée de son action.

C'est le remède autant des refroidissements brusques que des coups de soleil, et qui peut aussi provoquer une cécité soudaine.

22) Nommer 4 caractéristiques parmi les symptômes d'ACONTIT :

Toute son action se résume dans un seul mot : TENSION.

- 1) Tension émotionnelle et mentale, grande angoisse avec peur de mourir, accompagnées d'une agitation extrême et continue, impatience, rejette ses couvertures.

Le malade prédit l'heure de sa mort.

ACONTIT ne supporte ni douleur, toutes sont insurmontables, ni d'être touché,



ni d'être couvert,  
ni la lumière,  
ni le bruit,  
la musique lui est insupportable,  
et toujours avec son expression anxieuse  
caractéristique.

- 2) Pour tous les troubles qui se produisent à la suite d'une exposition au vent sec et froid, alors qu'on était en pleine transpiration; c'est le touriste arrivant, chemise ouverte, en transpirant au sommet, alors qu'il fait un bon vent frais.
- 3) Un pouls plein, dur et rapide, le pouls des fiévreux pléthoriques.
- 4) Aggravation des symptômes le soir et la nuit à minuit (otite) et leur apparition soudaine.

23) Donner en quelques mots les indications d'ACONIT dans la fièvre

Fièvre apparaissant chez des personnes de robuste constitution, avec frissons violents;

fièvre sèche;

grande soif de boissons froides;

le corps et les mains brûlants, joues congestionnées, ou une joue rouge, l'autre pâle, mais quand il s'assied dans son lit il devient tout pâle (enfant), ou dans la journée la rougeur alterne avec la pâleur.

respiration accélérée;

pouls dur, rapide, tendu, avec angoisse;

excitation et aggravation le soir;

à chaque mouvement, le malade frissonne et c'est pourquoi il est toujours agité, se tordant de droite et de gauche, sans trouver de repos.

24) Dans quelles circonstances ACONIT n'est-il plus indiqué ?

Dans le deuxième stade de toute inflammation; quand celle-ci s'est localisée.

Certains auteurs ajoutent : quand on commence à transpirer.

25) Quels sont les autres remèdes qui ont la sensation d'engourdissement et de formication dans le bras gauche, dans les affections cardiaques ?  
(1036)

ACONITCACTUS

Glon. cimid.

RHUS TOXICODENDRONLach. dig.  
Naja kalm.  
Spig. lat-m.  
Sumb. phos.

ACONIT a l'engourdissement des parties isolées.

26) Dans quelles affections pulmonaires ACONIT est-il le plus fréquemment indiqué ?

Dans les congestions pulmonaires avec toux dure, sèche, douloureuse;

avec angoisse et agitation;

et fréquemment aussi quand l'expectoration est striée de sang;

au début d'une pneumonie ou d'une pleurésie avec fièvre élevée, pouls dur et rapide.

27) Comment différencier ACONIT et Belladonna dans les congestions ?

ACONIT a la caractéristique d'une agitation continuelle, accompagnée de grande anxiété;

Belladonna est beaucoup moins anxieux, mais il a aussi de l'agitation avec face congestionnée, cependant il a souvent du délire et des carotides tapantes, et si ACONIT est sensible au "jar", c'est-à-dire à toute secousse inattendue, Bell. l'est bien davantage.

28) Quelles sont ses caractéristiques urinaires ?

Chez le nouveau-né qui crie parce qu'il ne peut uriner; cystite, urines rares, brûlantes et mélangées de sang.

29) Quelle est l'indication d'ACONIT dans la ménopause, c'est-à-dire la suppression des règles ?

Chez les femmes pléthoriques et les jeunes filles florides, quand les règles ont été arrêtées ou n'apparaissent pas à la suite d'une crainte, d'une frayeur, d'un bain froid ou de pieds mouillés.

30) Quelles sont, pour terminer, quelques indications majeures d'ACONIT, souvent méconnues ?

1. Dans les chocs d'opérations chirurgicales.

2. Après un accouchement difficile et prolongé.
3. Pour les suites de corps étrangers dans l'oeil et les coups de sang à l'oeil.
4. Pour les mauvaises suites de transpiration supprimée.
5. Pour les convulsions de la dentition.
6. Pour toutes les suites de peur et de chocs émotifs violents.