

## Quelques notes prises dans mes carnets pendant les réunions chez Pierre Schmidt

par le Dr Robert BOURGARIT

### PRINCIPAUX REMÈDES DE PÉRIODICITÉ

- Tous les 7 jours: *China* et *Sulphur*.
- Tous les multiples de 7 jours: *Arsenicum*, *Calcerea*, *China* et *Sepia*.

### PRINCIPAUX REMÈDES DES EPISTAXIS

- *Ferrum Picricum*: surtout chez les hépatiques au teint jaune.
- *Melilotus*: lorsqu'il y a état congestif, fièvre, etc.
- *Trillium Pendulum*: lorsqu'il y a malaise, état syncopal.
- *Vipera*: dans les formes particulièrement récidivantes.

### POUR CEUX QUI SE RÉVEILLEN EXACTEMENT À LA MÊME HEURE TOUTES LES NUITS

- *Selenium* (seul, p. 1256 du répertoire).

### *CALADIUM SEGUINUM*

Keynote: le prurit vaginal chez la femme; chez l'homme l'excitation sexuelle avec impuissance.

Par ailleurs: toujours nombreuses manifestations nerveuses comme:

- hypersensibilité aux bruits,
- peur de s'endormir sans savoir pourquoi,
- sommeil très léger, réveillé au moindre bruit,
- peur et même syncope par le mouvement, le déplacement.

Passe pour supprimer le besoin de tabac chez les fumeurs; il semble quelquefois atténuer les effets du manque pour ceux qui essaient de s'en passer.

Sa transpiration attire les mouches...!

## REMÈDES DE L'ŒDÈME DE QUINCKE (signes et localisations particulières)

- **Œdème rouge**: 1<sup>er</sup> remède *Apis*, puis *Kali Iodatum*.
- **Œdème de la glotte**: *Apis*, *Ars.*, *Arum T.*, *Bell.*, *Chin.*, *Crot. H.*, *Hyppoz.*, *Ign.*, *Iod.*, *Kali Iod.*, *Lach.*, *Merc.*, *Sang.*, *Staph.*, *Stram.*
- **Œdème des cordes vocales**: *Lachesis*.

## FLUORIC ACIDUM (quelques caractéristiques)

«Le plus chaud de tous les remèdes chauds»:

- il ne supporte pas la chaleur, quelle qu'elle soit,
- sa peau est brûlante et chaude; il recherche l'air frais,
- il se déplace vite pour sentir la fraîcheur de l'air,
- il étouffe dans une pièce chaude, lorsque le temps est chaud,
- il ne supporte pas les climats chauds,
- il sort ses pieds du lit, la nuit, s'il ne peut pas se découvrir ou rester nu,
- il ne fait sa toilette qu'à l'eau froide,
- il adore les bains des lacs de montagne, les glaces, les boissons glacées,
- il est soulagé par les applications froides.
- Sensations de brûlure lorsqu'il a mal, ... ou de cuisson.

Indiqué surtout dans les maladies chroniques à évolution lente, mais avec lésions profondes.

Le malade présente habituellement des symptômes:

- des ongles: stries, déformation, fragilité;
- des cheveux: ternes, cassants, absents (pelade, alopecie, etc.);
- des dents: caries, parodontoses;
- des os: nécroses (mastoïdes, os longs), périostites.

## SUCCESSIONS FRÉQUENTES: *PULSATILLA* — *SILICEA* — *FLUORIC ACID*

### ERYTHÈME PUDIQUÉ

Lorsqu'un sujet émotif présente des éruptions immédiates et passagères du cou et du thorax. Références répertoriales:

- External throat: Discoloration. Redness, in spots, p. 471.
- Chest: Discoloration. Redness, in spots, p. 829.
- Skin: Discoloration: Red spots; rose colored, p. 1307.

A combiner éventuellement avec:

- Mind: Excitement. Emotional ailments from, p. 40.

### LES SYMPTÔMES EN RAPPORT AVEC LE... CHAPEAU: INTOLÉRANCE OU BESOIN DE...

- Intolérance, ou refus de porter un chapeau (hors question de mode ou d'obligation):
  - Head: Hat, aversion to, p. 121
  - warm coverings agg., p. 233
  - Constriction, uncovering head amel., p. 113
- Besoin de couvrir sa tête:
  - Head: Coldness, covered even when, p. 108
  - Cold air sensitive to, p. 109
  - Uncovering agg., p. 233
- Sensation d'avoir un casque sur la tête (ou une calotte)
  - Head: Skull-cap sensation of, p. 231
- Pour ceux qui ont pris froid «à la tête»
  - Généralités: Cold, becoming, head, p. 1349

### LES TRANSPIRATIONS ÉMOTIVES

- Anxiété, anxiety, during, p. 1295
- Colère, anger from, p. 1295
- Conversation, conversation, from, p. 1296
- Douleur physique, pain, from, p. 1299
- Ecrivain, en ..., writing, while, p. 1302
- Étrangers, en présence d'..., strangers, in the presence of, p. 1302
- Excitation, excitement, after, p. 1297
- Mauvaises nouvelles, news, from unpleasant, p. 1298
- Parlant, en ..., talking, while, p. 1302
- Peur, frayeur, à l'occasion d'une ..., fright, p. 1297
- Réveil, au ... seulement, awake only, p. 1295
- Travail intellectuel, mental exertion, p. 1297.
- Tristesse, dans les moments de ..., sadness, p. 1300.

### COMMENT DONNER *LYCOPODIUM*

1. **Dans les cas aigus** : ne pas hésiter à le donner, quelle que soit la dilution (de 5 à 30 CH — ou de 6 à 200 et XM K) si les symptômes concordent mais **ne pas le donner si c'est le remède constitutionnel du malade**. Posologie habituelles : basses dilutions dans les cas graves (5, 7 CH); moyennes dans les cas ordinaires (9-15 CH).
2. **Dans les cas chroniques** : commencer de préférence par un remède voisin du domaine végétal : *Nux V.*, *Chelidonium*, *Menyanthes*, *Nux Moschata*, *Ignatia*, *Ipeca*, *Pulsatilla*, par exemple, ou encore, si la répertorisation laisse entrevoir la possibilité de *Calcarea* et de *Sulfur* : commencer par *Calcarea* mais jamais *Sulfur*. Ou si l'on a commencé par *Sulfur* et qu'apparaisse l'indication de *Lycopodium*, donner auparavant *Calcarea*. La succession la meilleure est :  
*Calc.* - *Lyc.* - *Sulph.* - *Calc.* - *Lyc.* - *Sulph.* - etc.  
 jamais *Sulph.* - *Lyc.* - *Sulph.* - *Lyc.* - *Calc.* - etc.

### LE SYMPTÔME: FRILOSITÉ

1. Rubrique la plus générale: Generalities, Heat, lack of vital, p. 1361.
2. Si c'est une sensation de froid intérieur (générale, dans les os, dans le sang): Chill, internal, p. 1268  
 ou pendant la fièvre: Fever, chilliness with, p. 1284  
 et avec frissons: Fever, chill with, p. 1284  
 avec frissons et tremblements: shivering, p. 1290  
 avec frissons et chair de poule: creeping (frisson rampant), p. 1266  
 ou à l'occasion de différentes circonstances: Chill, Chilliness, pp. 1264, 1265, 1266.
3. S'il s'agit d'un refroidissement objectif: Chill, coldness in general, p. 1259  
 Skin, coldness, p. 1304  
 ou Chill, Icy coldness of the body, p. 1268  
 avec transpiration froide: perspiration, cold, p. 1296  
 et perspiration, coldness during perspiration, p. 1296.  
 L'ensemble du chapitre Chill correspond plutôt aux manifestations fébriles et aux frissons divers en rapport avec la fièvre. On retrouve tout au long du répertoire les modalités fonctionnelles accompagnant le frisson fébrile ou d'autres symptômes (nausées, diarrhée, céphalée, etc.)

donc avec les mentions Chill during (ou before): pendant la première période fébrile  
ou Chill with: avec frisson ou froid.

### LES VÉGÉTATIONS ADÉNOÏDES

On trouve leur expression symptomatiques à:

- Nose: Polypus, posterior nares, p. 349
- + Nose: Obstruction chronic, p. 341
- + Nose: Snuffles (reniflements), p. 351.

### LA MORT DANS LE RÉPERTOIRE

#### Les idées de mort pour le malade lui-même

- Pressentiment de la mort (presentiment of...), p. 17
  - prévoit le moment, p. 17
  - pense qu'on ne peut l'éviter, p. 17
  - y pense calmement, p. 17.
- Sensation qu'il va mourir, p. 17.
- Idées (obsessionnelles) de la mort, p. 17.
- Peur de la mort (fear, death of), p. 44
  - en différentes circonstances, p. 44
  - en prédit le moment (Acon.), p. 44.
- Désire la mort (death, desire...), p. 17.
- Tendance suicidaire (Suicidal disposition), p. 85
  - avec les différents modes de suicide, p. 85
- Obsession suicidaire (Suicidal thoughts), p. 85.
- Dégoût de la vie (Loating, life), p. 62
  - (weary of life), p. 92
  - (ennui état dépressif), p. 39.

#### Illusions, imaginations, rêves de mort

- Illusions sur la mort, p. 23.
- Croit qu'il va mourir (die, thought he was about to), p. 23.
- Croit voir des morts, des cadavres, etc., p. 23.
- Croit qu'il est lui-même un cadavre, p. 23.

Rêves de morts (Sleep, dreams, dead of the...), p. 1237  
 de cadavres, p. 1237  
 ou de personnes plus précises, p. 1237  
 de la mort (Death of...), p. 1237  
 pour lui-même ou ses proches, p. 1237

#### Incidences de la mort pour l'entourage

Annnonce brutale (bad news, ailments from...), p. 9  
 (excitement bad news from...), p. 40.  
 Chagrin après décès (ou autres) (Grief, ailments from), p. 51.

#### L'ODEUR ACÉTONIQUE DE L'HALEINE

Mouth, odor, sour, p. 409.  
 Mouth, odor, sweetish, p. 409.  
 Les remèdes: *Agar.*, *Carb. An.*, *Cham.*, *Cocc. C.*, *Crot. H.*, *Eup. Per.*,  
*Graph.*, *Merc.*, *Mag. C.*, *Nicc.*, *Nit. Ac.*, *Nux V.*, *Sep.*,  
*Sulph.*, *Uran.*, *Verat.*

#### **PODOPHYLLUM PELTATUM** EN DEHORS DE SES CARACTÉRISTIQUES DANS LA DIARRHÉE

Son point d'élection reste le rectum avec:

***Prolapsus rectal*** chez l'enfant surtout.

***Prolapsus utérin*** accompagné de douleurs de la région sacrée et aggravé en allant à la selle.

***Toute pathologie*** accompagnée de diarrhée.

***Les dents***: remède fréquent des troubles de la dentition chez l'enfant (431), grince des dents de jour ou de nuit (432), mâchonne en dormant (356).

***Le ventre***: ne se sent bien qu'à plat ventre pendant sa grossesse, se frincione le foie en parlant. Sensation qu'il y a quelque chose de vivant dans le ventre.

Alternances caractéristiques:

- Constipation et diarrhée.
- Céphalée et diarrhée.
- Mal de tête en hiver, diarrhée en été.
- Irritation des yeux alternant avec irritation du scrotum.

Concomitants:

- langue brûlante avec tout autre symptômes,
- loquacité pendant le frisson et la fièvre.

### ***PHELLANDRIUM AQUATICUM***

Remède de toutes les variétés de *toux* lorsqu'on ne sait pas que donner (dixit un certain Goullon).

Plus habituellement utile pour la pathologie de la poitrine:

- douleurs des canaux galactophores entre les tétés,
- douleurs des mamelons lorsque le bébé prend le sein,
- douleurs internes dans la poitrine, surtout à droite.

### **ILLUSIONS OLFACTIVES**

Sensations erronées perçues par le nez... ou apparemment perçues comme telles: Répertoire: Nose, odors, pp. 341-342 (et non pas à Smell, ni à Delusions).

Les principales sont: odeur d'ail (garlic)

de homards (lobster)

de fumier (manure)

de moisi (musty)

de fumée de pin (Pine smoke)

de tabac à priser (snuff)

de suie (soot)

de goudron (tar)

de suif (tallow)

d'amadou (tinder) mèche à briquet

de choux (cabbage)

de cadavre (corpse)

de fiente de poulet (chicken dung)

etc.

**Lumbago** — Premier remède dans presque tous les cas:

- *Arnica* en échelle, toutes les heures: 30 - 200 - M - XM ou 5H - 7H - 15H - 30H, pour passer ensuite, si nécessaire, au remède indiqué par les modalités et les caractéristiques de la douleur.

## VERTIGE DES HAUTEURS — PEUR DU VIDE

- Répertoire: Vertigo, high places, p. 100  
 Fear, high places, p. 45  
 High places agg., p. 51 (malaise psychologique)  
 Dreams, falling from high places, p. 1239  
     falling into abysses, p. 1239.

## MOUVEMENTS INVOLONTAIRES DE LA TÊTE PENDANT LE SOMMEIL

Se trouvent à Head, p. 131, motions:

- mouvement d'avant en arrière (backward-forward)
- mouvement de roulement (rolling) latéral
- mouvement plus large, d'un côté à l'autre du lit (sideway)
- mouvement de pulsion violente (throwing head about)
- mouvement de hochement (tosses)
- mouvement de secousses (shaking involuntary)

rubriques à compléter par:

- Head, striking against the wall or bed, p. 231
- Head, knocks head against things, p. 129.

## LE SPASME DES ADDUCTEURS CHEZ LES PETITES FILLES

C'est en réalité une contraction volontaire des muscles des cuisses destiné à provoquer une sensation voluptueuse: assimiler ce symptôme à *masturbation*, disposition to genitalia female, p. 724.

## LES VARIANTES DE LA PEUR

- Appréhension d'anticipation: Anticipation, complaints from, p. 4.
- Tempérament peureux: Cowardice, p. 17  
     Frightened easily, p. 49.
- Peur en général: Fear, p. 42.
- Peurs particulières, phobies: pp. 43 et suivantes.
- Terreurs nocturnes: Sleep, dreams, frightful, p. 1240  
     Sleep, waking, as from fright, p. 1256.
- Anxiété en général: p. 4.
- Anxiété particulière: pp. 5 et suivantes.



- Angoisse: Anguish, p. 3.
- Peur panique (avec fuite incontrôlée): Escape attempts to, p. 39.
- Suites de peur: Fright, ailments from, p. 49.

### **DERNIER ÉCRIT DE SAMUEL HAHNEMANN**

*Les plus inestimables trésors sont une conscience irréprochable et une bonne santé.*

*L'amour de Dieu et l'étude de soi-même donnent l'une, l'homoéopathie l'autre.*

(Hahnemann est mort le 2 juillet 1843 à 88 ans; il était né le 10 août 1755.)