

PEDIATRIE ET HOMOEOPATHIE

par le Dr CURE

Le samedi 25 novembre, le jour même de notre dernière réunion, ma petite fille de deux ans et demi vient de prendre avec appétit son repas du soir: potage de légumes, pâtes aux tomates, yogourth et pommes. Elle monte dans sa chambre se coucher mais s'arrête au milieu des escaliers en grognant: on connaît ses malaises subits au moment d'aller au lit; aussi, passant outre, on la couche. Les grognements boudeurs deviennent alors, contrairement à l'ordinaire, des gémissements avec respiration incomplète et efforts de poussées abdominales. Rien n'y fait: les paroles, les frictions, les verres d'eau. L'enfant tient son ours pressé contre son thorax, les genoux légèrement recroquevillés sur l'abdomen. Elle veut aller dans son lit, répond par des hochements de tête qui montrent la base du thorax quand on lui demande où elle a mal. Elle a soif, les pommettes sont colorées. Pas de fièvre. Dès qu'on la met dans son lit, ce sont des hurlements: il faut la reprendre dans les bras. Une sorte de crise douloureuse la prend alors toutes les dix minutes, raidissant les jambes en extension, contractant l'abdomen. Elle étend alors les bras, les mains soutenant le périnée en trépignant et en criant. Puis cela passe. Les gémissements avec respiration bloquée reprennent entre les crises douloureuses. De temps en temps elle s'endort et la respiration redevient normale. L'abdomen redevient souple au palper. Sitôt qu'on la réveille tout recommence. Le bercement, la promenade dans les bras de long en large dans la pièce ou bien en voiture l'endorment ou la calment. Elle a uriné normalement dans la journée; pas de constipation. La langue est blanche au milieu et rosée sur les bords. La température monte à 37°6 seulement. Au poulx, le Dr Niboyet, consulté, trouve "un gros poumon" qu'il essaye de disperser au Fei-iang qui ^{est} le point 10 de vessie. Le Dr Schmidt ordonne à ce moment-là Colocynthis 200, toutes les demi-heures pendant trois heures. Cela diminue l'intensité des crises douloureuses et l'assoupit un petit peu.

Puis, de minuit à 2 heures du matin, Chamomilla 200 donné toutes les demi-heures espace un peu les crises. A 6 heures du matin, une dose de Chamomilla XM arrête tout définitivement. L'enfant redevient entièrement normale et joue dans le jardin toute la journée du dimanche.

Dans la matinée du lundi, la température remonte à 38°2,

avec quelques douleurs du thorax mais sans crises douloureuses comme précédemment. Pâleur, léger abattement. L'appétit est conservé et même augmenté. La numération sanguine montre alors 28000 globules blancs avec 78 % de polynucléaires neutrophiles. La VS est très augmentée. Une radiographie pulmonaire montre sur le profil seulement un très net triangle pneumonique de la lingula à gauche, avec réaction de la grande scissure. Il n'est pas possible d'affirmer une réaction péricardique nette ni une adénopathie. A 17 heures, une crise sudorale fait tomber la température complètement.

Le lendemain matin, étant donné la localisation dans la partie moyenne du poumon, le Dr SCHMIDT prescrit Chelidonium 200 3 fois par jour pendant 2 jours; puis, le 3ème jour, Pneumococ-
cin 200, une seule dose. Le lundi suivant, la radiographie est redevenue entièrement normale, les globules blancs de 28000 sont tombé à 13000. La VS est presque normale. La crise sudorale classique du 9ème jour n'a pas lieu. Mais pendant deux jours, des plaques rouges eczématiformes sont sorties sur les pommettes après chaque repas au 9ème et 10ème jour.

Docteur P. SCHMIDT

Telle a été l'évolution rapide d'un état sérieux, traité sans sulfamides et sans antibiotiques, par la loi des semblables avec un résultat remarquable et délicieux pour l'enfant, combien réconfortant pour la mère et satisfaisant pour le médecin. C'est ainsi que vous devez effectuer vos cures.

On a pensé à Chamomilla parce que l'enfant était mieux lorsqu'on le prenait dans les bras. Mais elle s'est mise à crier lorsqu'on l'a mise dans son lit, et l'on aurait alors pu penser à Borax qui présente ce symptôme d'être aggravé par le mouvement de descente.

*

* *

