

GROSSESSE ET HOMOEOPATHIE
=====

par le Dr BAUR

AVORTEMENTS

Thérapeutique homéopathique étiologique des avortements

Par colère : Cham.

Par une toux sèche et secouante : Rumex

Par nervosité, énervement : GELS.

Par exercices : ERIG., helon., mill., nit-ac., Rhus t.

Par exercices, en soulevant quelque chose de lourd : sec.

En s'exposant au froid humide ou en des endroits froids : Dulc.

A la suite d'une peur : Acon., cimic., Gels., Ign., Op.

Par inertie utérine : aletr., Carb-v., Caul., chin., cimic., ferr.,
helon., puls., sabin., sec., senec., ust.

Après traumatisme : Arn., Rhus t.

Dans les premiers mois : APIS, Vib.

A la 6e semaine : Ip., Spong.

Au 2e mois : apis, cimic., KALI C.

Au 3e mois : apis, cimic., Croc., Eup-pur., KALI C., kreos., merc.,
Merc-v., Nux v., Sabin., Sec., thuj., Tril., Ust.

Au 4e mois : APIS

Du 5e au 7e mois : sep.

Au 6e mois : lac-c.

Au 7e mois, quand le foetus est mort, pour l'évacuer : Ruta

Dans les derniers mois : op.

Pour toutes les suites d'avortement : Kali s.

Avortement par placenta praevia : Nux v., Sabin., Sep., Verat-v.

Par chagrin rentré : ign., nat-m.

Tendance à avorter : alet., Apis, arg-n., asar., aur., Aur-m.,
bapt., bufo, Calc., carb-v., Caul., Cimic.,
ferr., Helon., hyosc., KALI C., kreos., Lyc.,
Mill., nux m., PLB., puls., Sabin., sars.,
Sep., sil., Sulph., vib., Zinc.

Avec leucorrhées : Plb.

Réguliers et toujours à la même période : cedr.

Avec asthénie et faiblesse utérine : Caul.

Avec tendance aux ménorragies : sulph.

Dus aux orages : cinnm., nat-c., rhod.

ATONIE UTERINE : alet., ambr., Carb-v., Caul., Chin., cimic.,
Ferr., Helon., psor., PULS., Sabin., sec., Senec.,
sulph., tril., Thyr., Ust.

CONTRACTIONS UTERINES spasmodiques de l'orifice externe du col
utérin (os) pendant le travail : acon.,
amyl-n., BELL., cact., CAUL., CIMIC., con.,
Hyosc., lach., lyc., sec., vib., xanth.

Contractions "en sablier" pendant le travail (hour-glass contrac-
tion) : BELL., Cham., Cocc., con., cupr., hyosc.,
Kali c., nux v., Plat., puls., rhus t., Sec.,
Sep., sulph.

Contractions utérines violentes pendant la grossesse : art-v.

EXCITATION et désirs sexuels chez les femmes en couches : bell.,
camph., Chin., Grat., Hyosc., Mosch., Plat., tarent.,
verat., zinc.

" et désirs sexuels chez la femme enceinte : bell., lach.,
merc., plat., puls., stram., verat.

METRITE après l'accouchement : Nux v., Sabin., Sec., til.

PRURIT vulvaire pendant la grossesse : ambr., calad., chlol.,
Fl-ac., Helon., Merc., SEP., urt-u.

" vaginal pendant la grossesse : bor., Calad.

LEUCORRHEES pendant la grossesse : Cocc., KREOS., Murx., Puls.,
SEP.

- LOCHIES âcres, irritantes : bapt., Carb-an., con., KREOS., lil-t.,
Merc., plat., Pyrog., rhus t., Sep.,
Sil.
- " sanguinolantes : acon., bry., calc., caul., Cham., rhus t.,
sil.
- " " , après s'être éclaircies, redeviennent...:
Calc., ERIG., Kreos., Rhus t., sil.
- " " pendant la tâtée : Sil.
- " " , après le moindre mouvement : erig.
- " brunes : Carb-v., Kreos., Sec.
- " abondantes : acon., bry., Calc., carb-an., Cham., chin.,
Coff., Con., Croc., erig., hep., lil-t., mill.,
Nat-c., Plat., puls., Rhus t., Sec., senec.,
sulph., tril., Ust., xanth.
- " foncées : Cham., Chin., Croc., KREOS., Plat., SEC., ust.
- " giclantes : Plat.
- " très chaudes : bell.
- " ichoreuses : Carb-an., rhus t., Sec.
- " intermittentes : Calc., Kreos., Plat., rhus t.
- " noduleuses : cimic., KREOS.
- " laiteuses : Calc., Puls., Sep.
- " fétides : acon., Bapt., bell., Bry., carb-ac., Carb-an.,
Carb-v., Chin., Crot-h., KALI P., KREOS.,
lach., nux v., Pyrog., Rhus t., SEC., sep.,
sil., stram., sulph.
- " cadavériques : stram.
- " prolongées : bapt., bell., benz-ac., Calc., CARB-AC.,
caul., Chin., croc., helon., hep., Kreos.,
lil-t., NAT-M., Plat., Rhus t., SEC., SENEC.,
sep., sulph., tril., ust.
- " rougeâtres : acon., bry., calc., chin., psor., Sil., sulph.
- " récurrentes : acon., Calc., erig., helon., Kreos., Psor.,
Puls., Rhus t., senec., sulph.

LOCHIES faibles, insuffisantes : acon., Bell., bry., coloc., dulc.,
Nux v., pyrog., PULS., SEC.,
stram., Sulph.

" inhibées, supprimées : acon., aletr., aral., bell., BRY.,
Camph., caul., Cham., Chin., Cimic.,
coloc., Dulc., Hyosc., mill.,
Nux v., op., plat., psor., PULS.,
PYROG., Sec., Stram., SULPH., ve-
rat., zinc.

" " " par une colère : coloc.

" " " par le froid : Acon., Bry., cham.,
Cimic., Dulc., PYROG., Sulph.

" " " après énervement : CALC.

" " " par une peur : acon., ign., op.

" " " par un chagrin : ign.

" " " par tympanisme : aral.

" " " après vexation : acon., coloc.

" claires, fluides : bell., Carb-an., cimic., lach., Pyrog.,
Rhus t., Sec., ust.

" blanchâtres : Nat-m., Puls., Sép., sulph.

REGLES pendant la grossesse : cocc., kali c., kreos., nux m.,
phos., plat., rhus t., sec.

METRORRAGIES post-partum et pendant le travail : acon., alum.,
apis, Arn., Bell., bry., cann-s., caul., Cham., Chin.,
Cinm., Croc., ERIG., Ferr., HAM., Hyosc., IP., ka-
li c., kreos., lach., lyc., merc., mill., nit-ac.,
nux m., nux v., ph-ac., Phos., Plat., SABIN., SEC.,
senec., stil., Ust.

" pendant l'allaitement : Sil.

" par rétention placentaire : Bell., Canth., Carb-v.,
caul., Puls., Sabin., sec., sep.

" pendant la grossesse : cocc., Croc., kali c., kreos.,
phos., plat., rhus t., Sabin., Sép.

DOULEURS D'ACCOUCHEMENT : caul., cemic., gels., puls.

- " " alternant avec hémorragies : puls.
- " " avec paroxismes dans le dos : Nux v., Sep.
- " " irradiant dans les fesses : kali c.
- " " en travers et en montant dans le dos: Gels.

CESSATION DES DOULEURS D'ACCOUCHEMENT avec apparition de convulsions : bell., cham., cic., cupr., hyosc., ign., Sec.

- " " " " par crampes dans les hanches : cemic.
- " " " " avec hémorragies : Chin., cemic., puls., sec.

ARRET " " " par une "sensation de vague" irradiant de l'utérus à la gorge : gels.

Douleurs d'accouchement coupantes de gauche à droite : ip.

- " " " dans la région ombilicale : IP.
- " " piquantes, en avant, à partir du cervix : sep.
- " " la rendant désespérée : Aur., Cham.
- " " éprouvantes : acon., ambr., arn., aur., bell., Caul., caust., CHAM., cemic., Coff., Con., GELS., KALI C., lyc., nux v., phos., plat., puls., sec., SEP.
- " " excessives : acon., ambr., arn., Bell., CHAM., cemic., Coff., con., Nux v., puls., sec., SEP., ust.

Douleurs d'accouchement provoquant un évanouissement : Cimic.,
Puls., NUX V.

Fausse douleurs : arn., BELL., bor., CALC., CAUL., Cham., Cimic.,
Cinnb., coff., Con., Dios., Gels., kali c.,
kali p., Nux m., Nux v., Op., PULS., sec.,
sep., vib.

Douleurs d'accouchement ressenties dans les aines : cimic.

Fausse douleurs, sans résultats : acon., arn., bell., Caust.,
cimic., Coff., eup-pur., gels.,
goss., KALI C., kali p., op.,
phos., plat., PULS., sec.

- " " du côté gauche : plat.
- " " d'accouchement aggravées par le bruit : cimic.
- " " " prolongées : cinnb., puls., SEC.
- " " " lancinantes : Kali c.
- " " " courtes : Caul., Puls.
- " " " lentes, paresseuses : Puls.
- " " " avec sensation de meurtrissure :
arn., Caust.

Douleurs d'accouchement spasmodiques : ambr., Bell., bor., Bry.,
CAUL., CAUST., CHAM., Chin-
s., Cimic., Cocc., coff.,
con., cupr., ferr., GELS.,
HYOSC., ign., Ip., kali c.,
lyc., mag-p., Nux m., Nux-
v., Op., plat., PULS., Sec.,
Sep., stann., vib.

- " " provoquant un besoin pressant d'aller à
selle : NUX V., plat.

Douleurs d'accouchement ressenties davantage dans l'estomac que dans l'utérus : bor.

- " " absentes, supprimées : cact., carb-v., caul., cimic., Op., Puls., sec.
- " " , marcher aggrave : thuj.
- " " faibles : aeth., arn., Bell., bor., cann-i., Carb-s., Carb-v., Caul., Caust., Cham., chin., CIMIC., cocc., GELS., Graph., KALI C., kali p., lyc., Nat-c., NAT-M., Nux m., Nux v., OP., plat., PULS., Ruta, SEC., sep., sulph., Thuj., ust., zinc.
- " " se propageant aux aines : cimic., thuj.
- " " " " au coeur : cimic.
- " " " " aux genoux et remontant au sacrum : phyt.
- " " " " dans les cuisses : Kali-c., vib.
- " " " " à l'intérieur des cuisses : cham.
- " " " " en haut : CALC., gels., puls.
- " " irradiant vers l'abdomen : bor., CALC., CHAM., gels., lyc.

GROSSESSE nerveuse : hystérique : verat.

PRESENTATION anormale : Acon., Puls.

PROLAPSUS utérin après l'accouchement : bell., Helon., Pod., puls., Rhus t., sec., sep.

Prolapsus utérin après avortement : helon.

" vaginal pendant la grossesse : calc-ar., Ferr.

FIEVRE PUERPERALE : Apis., Arg-n., orn., ars., Bapt., bell., Bry.,
Calc., CARB-S., cham., cemic., coff., coloc.,
ECHI., Ferr., gels., Hyosc., ign., ip., kali-
 c., LACH., LYC., mill., Mur-ac., nux v., op.,
 phos., plat., PULS., PYROG., RHUS R., RHUS T.,
 sec., sil., SULPH., verat., verat-v.

" " par suppression des lochies : Lyc., mill.,
 puls., SULPH.

RIGIDITE du col pendant l'accouchement : ant-t., Bell., CAUL.,
CHAM., cemic., Con.,
GELS., ign., jab., lob.,
 lyc., nux v., sec., Ve-
rat-v.

DYSPNEE lors de chaque douleur d'accouchement : LOB.

TOUX pendant la grossesse : calc., Caust., Con., ip., kali br.,
Nux m., phos., puls., sabin., sep.,
 vib.

" " " " , la nuit : Con.

SENSATION que le coeur s'arrête pendant la grossesse : arg-m.

CONGESTION PULMONAIRE pendant la grossesse : Glon., Nat-m., Sep.

*

* *

