

nouveau une débâcle s'est amorcée. Personne n'y a touché et cela a duré quatre jours!...Puis, tout s'est régularisé! Et pour antidoter toutes les drogues dont on l'avait gavée, j'ai administré une dose de Nux vomica XM. Tout s'est alors arrangé du point de vue digestif et nous en sommes maintenant là après 20 jours de clinique... résultat que l'on peut considérer comme vraiment excellent et extraordinaire!

*

*

*

N U X V O M I C A =====

- I - Intellect, symptômes mentaux : Neurasthénie
surmenage
envie de suicide
- S - Sommeil : réveil à 3 heures du matin
à 5 " " "
rêve de ses affaires
- T - Tête : Pelade
- Y - Yeux : Kératite parenchymateuse
- N - Nez : Coryza bouché
- G - Gorge : Pharyngite
amygdalite
- F - Face : Névralgies faciales
de la nuque
- K - Cou : Basedow
- E - Estomac : Gastrite
hyperchlorhydrie
solarite
vomissements
- A - Abdomen : Constipation
diarrhée
- U - Système urinaire : Albuminurie
- H - Thorax - poumons : Asthme bronchial
Emphysème

- L - Lombes - Dos : Lumbago
- X - Membres supérieurs : Névrite cortico-brachiale
- Z - Membres inférieurs : Sciatique
talalgie
- Q - Peau - Système cutané : Urticaire géant.

* * *

Ce qui frappe à tous les points de vue, dans ce remède, c'est avant tout l'hypersensibilité marquée du sujet; elle se manifeste dans tous les symptômes.

Irritabilité en général;

hypersensibilité au bruit, à la lumière, au moindre courant d'air, à son milieu;

extrêmement sensible en ce qui concerne la nourriture; quantité d'aliments le dérangeant; les aliments forts et épicés lui provoquent des troubles; il supporte mal la viande;

grand désir pour les stimulants, les choses relevées et piquantes, amères, succulentes, il a constamment besoin de quelque chose qui le remonte, le "ravigote".

Une des raisons pour lesquelles il y a tant de patients du type NUX VOMICA, c'est que ceux-ci, depuis des générations, souvent, ont été drogués à outrance avec une quantité de produits pharmaceutiques divers, par la médecine courante. Quand un malade nous arrive traité par l'école allopathique, avec des ordonnances complexes comprenant des stimulants et des toniques variés pour le remonter, avec encore des vins médicamenteux et des roborants de tous genres, il devient la plupart du temps impossible de trouver des symptômes valables permettant de se faire un tableau clair, une idée nette du malade, jusqu'à ce que nous ayons donné NUX comme antidote.

Il est utile chez ceux qui ont abusé du thé, du café et du vin. Les buveurs invétérés de café deviennent sensibles, même hypersensibles au bruit, leurs symptômes sont instables, fugaces et ils les décrivent mal. De tels patients se trouveront fort bien, avant d'entreprendre leur traitement général, de l'action "clarifiante" préalable et libératrice de NUX; plusieurs de leurs symptômes superficiels disparaîtront ainsi et leur état présentera alors une image symptomatique interprétable.

L'état mental de NUX est certainement prolixe et varié, mais tous ses malades présentent de l'hypersensibilité, des états d'irritabilité, de susceptibilité, exagérés. Ils ne sont jamais

contents, jamais satisfaits, s'estiment dérangés par ce qui les entoure. Dès lors, ils ne cessent de grogner, de pester, de ronchonner et deviennent vite irritables, si bien que dans leurs accès, ils en arrivent même à déchirer les tissus qui leur tombent sous la main.

Ils sont sujets à des impulsions parfois fortement marquées. Celles-ci sont associées à une humeur violente; on ne peut les contredire, ni leur faire opposition; si une chaise se trouve sur leur chemin, ils leur donnent un coup de pied; si, en se déshabillant, une partie de leurs vêtements est retenue par un bouton, ils arracheront tout, car cela les exaspère au dernier degré (comme NIT-AC.). La femme peut tout à coup présenter des tendances impulsives irrésistibles à tuer son époux ou même à jeter son enfant dans les flammes! Situation heureusement exceptionnelle!

Un état d'irritabilité incontrôlable, c'est un état d'asthénie qui s'accompagne de faiblesse physique; en fait, c'est un manque d'équilibre psycho-somatique. Un industriel, par exemple, se surmène, il reste à son bureau tard le soir jusqu'à ce qu'il soit épuisé, il reçoit un gros courrier, accumule une foule d'affaires à la fois; il est tracassé par mille petits détails; son esprit est constamment sollicité, bousculé d'une chose à l'autre jusqu'à ce qu'il en soit torturé!

Ce ne sont pas tellement les grosses affaires, mais bien la multitude de petites choses qui s'accumulent. Il est obligé de rééduquer sa mémoire pour s'occuper de tous les mille détails qui l'assaillent et, rentré chez lui, il y pense encore. Il reste éveillé la nuit; son cerveau est troublé par le tourbillon de son travail et par toutes les affaires du jour, accumulées sur ses épaules; finalement, survient l'épuisement cérébral.

Lorsque des détails lui reviennent, il se met en colère et a envie de tout quitter; il déchire des papiers, des dossiers, crie, rentre à la maison et s'en prend à sa femme, à ses enfants, à sa famille, tout le monde y passe!...

Il dort par à-coup, avec des sursauts; il se réveille spontanément à 3 heures du matin et alors ses affaires l'assaillent, tournent dans sa tête, si bien qu'il ne peut se rendormir jusqu'au moment où, tard le matin, il sombre dans un sommeil lourd et pesant, qu'on appelle un "sommeil toxique", pour se réveiller ensuite, las, brisé, exténué. NUX a toujours une forte envie de dormir tard le matin, de faire la grasse matinée.

Mélancolie, tristesse, et tout le temps sensation comme s'il allait éclater. Il jette les objets qui sont à sa portée ici et là, un peu partout, déchire, met en pièces; il voudrait forcer tous les obstacles et ne faire que comme il l'entend. Ses

impulsions le poussent à commettre des actions qui frisent la folie - même jusqu'à la destruction de son prochain. NATRUM SULFURICUM éprouve, lui aussi, l'envie de se jeter d'une hauteur, mais il évite de se mettre dans une telle situation et arrive à se contenir.

NUX est hypersensible au grand air, aux courants d'air; toujours frileux, s'enrhumant sans cesse. Ses refroidissements se localisent au nez et s'étendent à la poitrine.

Peau hypersensible au toucher et aux courants d'air. Accablé de douleurs de toutes sortes et de maux variés. Il transpire facilement, à la moindre occasion. Epuisement cérébral, psychasthénie, névralgies; son état est à la limite de la folie et s'accompagne assez souvent de convulsions. Contraction de muscles isolés ou de tout le corps; myoclonies; faiblesse, tremblement et paralysie. Cette faiblesse paralytique et cet état désordonné de l'activité musculaire et nerveuse sont des caractéristiques à bien retenir de ce remède.

Un autre trait à relever dans NUX, c'est que certaines de ses actions réagissent dans des directions opposées, contradictoires. D'ordinaire, lorsque l'estomac est nauséux, il se vide de son contenu par la bouche sans grande peine, selon la direction la plus aisée, la plus courante, mais, dans NUX, les efforts pour vomir semblent prendre une autre voie, comme s'ils voulaient forcer l'évacuation par le bas, vers l'abdomen; c'est une action inversée; il fait dès lors de gros efforts, souffre, transpire et n'arrive finalement à vider son estomac qu'après des efforts pénibles et prolongés.

Le cas se répète pour la vessie. La miction ne se fait pas naturellement, il doit forcer pour uriner, d'où ténesme et douleurs. La vessie est pleine et l'urine ne coule que goutte à goutte, cependant et même lorsqu'il force, l'écoulement s'arrête, d'où des maux parfois atroces à supporter.

En ce qui concerne les intestins, malgré un besoin de défécation marqué, il n'évacue qu'une petite selle misérable, sans aucune relation avec le besoin intense éprouvé et en dépit d'efforts pénibles et difficiles. Dans la diarrhée, parfois, alors qu'il est assis sur le siège des W.C. de façon absolument passive, il émettra un petit jet de matières fécales, puis survient un ténesme tel qu'il ne peut contrôler, qui se continue, s'aggrave et à l'effort il a la sensation que la selle est repoussée dans le rectum; elle semble remonter, comme par une sorte d'anti-péristaltisme. Dans la constipation, contrairement à toute expectoration, plus il pousse, moins ça vient et plus il lui est difficile d'expulser quoi que ce soit.

Dans la dysenterie, il y a des efforts sans aucun soulagement, mais le malade se sent mieux cependant, dès qu'il a évacué quelques matières. Dans ce dernier cas, MERCURIUS présente précisément le besoin constant et MERC-CORR. a du ténesme accompagné d'un faux besoin d'uriner. L'inversion dans l'action des diverses fonctions montre la nature spasmodique de ce remède. Douleurs lancinantes et brûlures ascendantes dans le rectum.

NUX VOMICA est un remède plein de douleurs: de la face, des yeux et de la tête; céphalées du type névralgique; les douleurs sont piquantes et déchirantes; elles provoquent des pleurs, des défaillances; elles brûlent et piquent comme des piqûres d'insecte. Douleurs de la tête, de la face et aussi des extrémités, piquantes comme une piqûre d'insecte, mais aussi déchirantes et surtout tiraillantes. Sensation de tension dans les muscles. Ces tiraillements sont ressentis dans le dos comme une traction avec une forte tension musculaire.

Notalgies spasmodiques musculaires. Douleurs tiraillantes dans la nuque, obligeant le patient à laisser aller sa tête en arrière; ses douleurs irradient et descendent tout le long de l'épine dorsale; lumbago, souvent même par simple refroidissement.

Dans la grossesse, au cours de l'accouchement, mal de dos pire dès qu'elle s'étend, avec sensation comme si le rachis allait se briser (BRY., PHOS., Aesc., Alum., BELL., Kali c., Nat-m., NUX V.) - comme s'il était brisé (EUP-PER., PHOS., Kali c., Nat-m.), elle est obligée de se lever et de marcher. Névrite sur le trajet de l'ongle, la peau est extrêmement sensible. Douleurs dans la région des reins et du foie. Les douleurs tiraillantes sont si fortes qu'il ne peut arriver à se tourner dans son lit; la seule façon pour lui d'y parvenir est de se soulever sur ses mains, puis de se retourner avec mille précautions pour pouvoir se recoucher. Douleurs tiraillantes également au sacrum et dans les hanches; douleurs tiraillantes sacrées en rapport avec la dysenterie. Douleurs dilacérantes dans les intestins, provoquant à chaque accès une envie d'aller à la selle. Telles sont les caractéristiques des douleurs abdominales de ce remède.

Douleurs tiraillantes dans les extrémités, provoquant des spasmes dans les mollets, les pieds et les orteils.

Crampes dans l'abdomen occasionnant un besoin de selle.

Douleurs post-partum sous forme de crampes avec besoin d'aller à selle; coliques menstruelles, toujours avec ce même besoin; douleurs gastriques post-prandiales provoquant un besoin de déféquer. Malgré beaucoup d'efforts, aucune selle n'est émise, mais ce n'est qu'après plusieurs tentatives qu'une selle mi-

nuscule est enfin évacuée, et cela avec soulagement! Quoique peu abondante, elle provoque une action anti-péristaltique.

Hypersensible aux stimulants. C'est un médicament de routine pour les sujets qui ont pris de bonnes résolutions et veulent essayer de redevenir sobres, cela peut beaucoup les aider; même après du délirium tremens. Vieux débauchés, délabrés par les stimulants, les excès sexuels, les soucis et l'agitation de leurs affaires; ils travaillent une demi-heure, puis sortent prendre un verre, et cela continue jusqu'à ce que, finalement, ils doivent renoncer, rentrer chez eux et aller se coucher. NUX est irritable, toujours fatigué, transpire beaucoup, aggravé à l'air, sensible aux bruits et à la lumière; il est effondré et souvent pas loin de la folie. Ces sujets ont besoin de NUX, de repos et surtout d'abandonner tout stimulant quelconque.

NUX convient à ceux qui boivent trop de thé, de café et de stimulants, ceux qui restent éveillés jour et nuit jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus; il y a chez ces sujets une tension perpétuelle de tous les nerfs; sensation qu'il va voler en éclats, qu'il ne peut rester "entier" plus longtemps; ses muscles et ses mains tremblent; il a des secousses dans ses extrémités en s'endormant et pendant son sommeil.

Plein d'anxiété, de désespoir et d'hypocondrie; "hypersensible à toutes les impressions", il ne peut supporter ni lecture ni conversation; il est irascible et désire être seul, en paix! Tout le monde lui déplaît ou fait quelque chose pour l'ennuyer, et si quelqu'un cherche à l'apaiser, cela ne fait que le mettre encore davantage en colère.

Il a horreur de son travail quotidien. Finalement, neurasthénique à fond, "il se querelle, fait des reproches à chacun, dispute, insulte par jalousie, y mêlant même des propos fort impudiques; puis il se met à hurler et à pleurer bruyamment", une vraie crise de pithiatisme!

Le patient du type NUX VOMICA est désaxé au point de vue sexuel, parce qu'il est constamment excité dans ce domaine, auquel il s'abandonne du reste jusqu'à l'épuisement; et cela aboutit hélas, par sa faute, à l'impuissance! Il a bien toujours de l'éréthisme mental, mais l'érection se relâche au moment de l'intromission et cela le désole. Pensées de suicide.

NUX est un vieux dyspeptique, prématurément vieilli, maigre, affamé, flétri, voûté. Choisisant cependant toujours ses aliments, mais n'en digérant presque aucun, il a une aversion pour la viande, qui le rend du reste malade; mais éprouve un grand désir pour les choses piquantes, amères et toniques. Estomac faible;

après les repas, douleur à l'estomac, nausées, efforts pour vomir. Ptose gastrique; il dépérit et perd du poids.

Tendance à prendre froid; à avoir des coryzas. Les points de départ des refroidissements (rhumes) peuvent varier: ils proviennent soit du nez, de la gorge, de la poitrine ou même des oreilles. Au reste, il prend froid à toute occasion; transpire facilement et le moindre filet d'air lui provoque un mal de tête et un bon rhume. S'il est dans une pièce chaude et prend froid par un courant d'air et sur une transpiration, il attrape instantanément un beau coryza. Le coryza d'Allium cepa est. lui aussi, pire dans une pièce chaude.

Obstruction du nez fréquente la nuit chez lui. Il sent son nez complètement bouché surtout quand il sort à l'air; par contre, dans l'appartement, son nez coule; c'est un écoulement fluide, aqueux dans la journée. Sensible au moindre courant d'air; éternuements causés par démangeaison dans le nez. Cette démangeaison se propage volontiers à la gorge et à la trachée.

Toux; brûlures dans les voies respiratoires; toutes les muqueuses sont en état d'irritation.

La voix prend un son nasal; aphonie; mal de gorge; toux chatouillante. Toux sèche, tourmentante, provoquant un grand endolorissement dans la poitrine. Comme BRYONIA, sensation comme si la tête allait éclater, et cela plus volontiers vers le front ou l'occiput. Coryza qui s'étend à la poitrine.

Grippe avec fièvre et douleurs ostéocopes; éprouve le besoin, pendant la fièvre surtout, d'amonceler sur lui couvertures et duvets; son seul soulagement est de se maintenir au chaud de façon exceptionnelle et, pourtant, une pièce chaude aggrave son coryza avant même que la fièvre ne soit intervenue; mais, dès son apparition, il lui faut de la chaleur; aggravation même par le mouvement de l'air sous les couvertures; soulever les couvertures augmente immédiatement ses douleurs, sa toux, etc...

Forte fièvre et transpiration, ou bien sueurs chaudes comme dans OPIUM (mais OP. avec une sueur chaude désire rejeter ses couvertures, alors que NUX évite même de les soulever). Frissons et fièvre; chaleur et sueur "s'entremêlant". Avec les frissons, les doigts et les mains sont froids et pourtant d'un rouge pourpre. Froid de la tête aux pieds; le frisson commence aux extrémités ou dans le dos, puis s'étend à tout le corps et le malade doit être couvert jusqu'au haut du corps. Bientôt se produit alors une réaction, la chaleur et la sueur interviennent mais, à tous les stades, il tient absolument à rester bien couvert. La soif chez NUX n'est pas du tout une caractéristique marquée; parfois cependant, on la trouve au stade de chaleur.

Tendance à la jaunisse dans tous les états fébriles. Les sclérotiques deviennent jaunes; la peau se colore fortement en jaune. Fièvre intermittentes anciennes avec peau jaune. NUX se rapproche de BRYONIA dans toutes les affections abdominales accompagnées de jaunisse.

NUX souffre de désordres gastriques. Il présente une stase du système porte et est sujet aux congestions portales; stases dans les veines hémorroïdaires avec hémorroïdes constitutionnelles. Constipation; dysenterie; paralysie du rectum. Symptômes gastriques semblables à PULS.; pires le matin; bouche fétide le matin également, comme PULS. Sensation d'éclatement dans la tête, après les désordres gastriques, comme si une pierre fracassait le vertex.

Nombreux états paralytiques. Les intestins sont d'abord en état d'excitation, puis cela passe et il arrive un moment où les matières demeurent dans le rectum sans provoquer aucune sensation. Cet état gagne la vessie qui se remplit d'urine, mais qui ne se vide pas; l'urine s'écoule goutte à goutte chez les vieillards à la prostate hypertrophiée, ou dans la gonorrhée.

Paralysie des extrémités; de la face; d'un bras; d'une main; de muscles isolés; il n'est pas rare de voir des paralysies faciales très bien guérir avec NUX, surtout les paralysies gauches. Dans la paralysie faciale, des douleurs piquantes se manifestent fréquemment.

Parfois, fausse pléthore, avec face congestionnée, écarlate; le visage est comme excité; il rougit. Grande faiblesse et épuisement, avec irritabilité et l'état mental du remède. Lorsqu'il n'a ni à se fatiguer ni à penser, le sujet semble bien, mais la simple idée de faire quelque chose lui provoque immédiatement une sensation d'épuisement.

Céphalées après transpiration; chez les alcooliques et par le vin; chez ceux qui festoyent et font la noce la nuit; à cause de veilles nocturnes. Ces maux de tête sont grandement soulagés par un repos parfait et prolongé. Céphalées comme si un corps dur faisait pression sur le vertex. La plupart des symptômes sont améliorés par la chaleur, mais la tête est en général aggravée par la chaleur.

Poussée d'acné après avoir mangé du fromage.

NUX est sujet aux plus violentes convulsions, souvent accompagnées d'opisthotonos; convulsions de tous les muscles du corps, avec visage pourpre et forte dyspnée par tout mouvement; conscient ou mi-conscient pendant la phase spastique. Le malade se rend compte de ses souffrances et de ses contorsions qui sont

horribles; pires au moindre courant d'air. Chatouillement des pieds. Le moindre examen ou toucher de la gorge provoque des efforts pour vomir, des vomiturations.

On le donne volontiers comme remède de routine pour l'insapétence. Il augmentera l'appétit certes, mais cela sans bénéfice pour le patient. Aversion pour la viande, pour ses aliments habituels, pour son tabac, son café, pour l'eau, la bière légère, la nourriture en général.

Douleurs, particulièrement dans l'abdomen; douleurs coupantes, obligeant le malade à se courber en deux, avec nausées; pour avoir trop mangé; sensation de pesanteur vers le bas; douleur spasmodique dans l'abdomen, s'étendant souvent aux membres, mais plus souvent au rectum; douleurs de colique avec besoin de selle et d'uriner; coliques néphrétiques, surtout lorsque chaque douleur irradie vers le rectum et pousse à la selle. Coliques néphrétiques causées par des calculs dans l'uretère dont l'irritation provoque une contraction, une épreinte des fibres circulaires de ce canal; le remède approprié provoque l'évacuation de ces calculs. Il en est de même pour les coliques hépatiques. Le remède qui améliore, ou l'un de ses similaires, corrigera la tendance à la formation lithiasique. Une bile saine dissout les calculs dans la vésicule; l'urine saine agit de même pour un calcul du bassinet.

NUX est proche de BRYONIA pour les désordres abdominaux avec teinte jaunasse de la peau. BRYONIA est aggravé par le mouvement, mais n'est pas amélioré par la chaleur. NUX a les deux et convient mieux à la congestion portale, aux névralgies, etc... Il est aggravé par la plus légère pression et, comme COLOCYNTHIS, est amélioré par la plus légère pression, (MAG-PHOS. est amélioré à la fois par la pression et la chaleur). BRYONIA est plus indiqué dans la péritonite, étendu avec les membres repliés vers le haut.

Hémorroïdes, congestion portale, douleurs rectales coupantes, provoquant un besoin d'aller à selle. CUPRUM a des douleurs coupantes d'avant en arrière, comme s'il était cloué, transpercé. L'abdomen est affaissé dans NUX, alors que dans CALCAREA et SEPIA il est tendu et bombé. INULA ressemble à NUX; il a également des coliques avec besoin d'aller à selle et d'uriner.

"Le lait s'acidifie dans l'estomac". "Chaleur à la tête en mangeant". Effets pernicieux du café, des boissons alcooliques, des suites de débauche. Sensation de phlegme dans la gorge; pire en mangeant. ALOE a de la diarrhée lorsqu'il renonce à la bière. NUX a de la diarrhée dès qu'il s'arrête de consommer des boissons alcooliques. Sensation d'une masse dans l'estomac (BRYONIA).

Dans les cas chroniques, SEPIA est plus souvent indiqué et suit très bien NUX, mais il est incompatible avec BRYONIA, qui cependant complète l'action de NUX. Associez à ceci la pression sur le vertex et vous aurez l'état typique de NUX. Sensation d'une pierre, d'un poids sur l'estomac, apparaissant une heure après manger, démontrant qu'un début de digestion a eu lieu, mais dans ABIES NIGRA, cette sensation survient aussitôt après la moindre ingestion alimentaire. Par contre, les douleurs de KREOSOTUM ne commencent que trois heures après avoir mangé et les aliments sont alors vomis.

NUX est très voisin de SULPHUR dont il antidote souvent l'action excessive. Il n'agit pas en profondeur pour atteindre la cause efficiente, pour antidoter l'action constitutionnelle de SULPHUR, mais il atténuera les effets secondaires plus superficiels de ce remède.

Règles en avance; nettement prolongées; flux abondant; ou bien courtes et insuffisantes, coulant juste assez pour tacher le linge, puis elles déparent à nouveau, deviennent intermittentes et sont même quelquefois accompagnées de caillots. Une période menstruelle peut se prolonger jusqu'à la suivante. Ceci s'accompagnera d'un état mental particulier d'excitabilité, d'hypersensibilité aux médicaments.

"Règles en avance et trop abondantes; apparaissant trop tôt et durant trop longtemps; écoulement foncé". Elles s'accompagnent parfois de douleurs violentes, de crampes utérines, améliorées par la chaleur et la pression; aggravées par le plus léger courant d'air et le moindre froid; les douleurs et les spasmes sont améliorés en se couvrant bien et par la chaleur d'une bouillotte chaude. Douleurs à la parturition, avec sensation d'endolorissement comme avec ARNICA. Pesanteur vers le bas comme si les organes allaient sortir, avec besoin tourmentant de miction et d'aller à la selle. Le flux est souvent peu abondant et capricieux. A ne pas oublier les énervantes démangeaisons ressenties à la vulve!

Nombreuses manifestations hystériques. Dans ces cas, NUX réussit mieux chez les Européens et IGNATIA chez les Américains.

NUX souffre d'un asthme fort gênant et très pénible. Utilisé particulièrement chez tous ceux qui sont sujets à des crises d'asthme à chaque dérangement gastrique. Ils peuvent en être débarrassés pendant un an après avoir pris NUX, puis ils mangent quelque chose qui ne leur convient pas, rechutent et restent assis toute la nuit en proie à leur crise d'asthme. Ils ont alors absolument besoin de NUX. Asthme associé à la toux; râles dans

la poitrine; les bronches se remplissent de mucus; toux émétisante. Ces sujets sont comme s'ils venaient récemment de prendre froid.

Coryza chaque fois qu'il y a des troubles gastriques. J'ai une patiente, par exemple, qui fait un coryza chaque fois qu'elle mange de la charcuterie; aucune guérison n'est possible pour elle, car elle place sa gourmandise, son café, son vin et ses obligations sociales au-dessus de sa santé! Elle peut manger de la viande, alors que d'autres personnes ne peuvent absolument pas la digérer. Après un dérangement gastrique, coryza qui descend sur la poitrine et dégénère en asthme.

Palpitations avec excitation cardiaque et circulatoire. Beaucoup de battements de coeur.

NUX est toujours aggravé le matin - et cela autant mentalement que physiquement. Le coryza et certains symptômes de la tête sont aggravés par la chaleur du lit comme MERCURIUS, cependant pires en se découvrant; pires en mangeant et par le mouvement; la tête supporte mal la chaleur.

Pression et sensation de faiblesse à l'anneau inguinal gauche - c'est pourquoi il guérit les hernies gauches chez les bébés - (LYCOPodium pour le côté droit). ARNICA soulage tout endolorissement, etc... CONIUM également - il faut concurrence à NUX pour la sensation de faiblesse dans les aines.

La sensation de froid et les frissons ne sont nullement améliorés par les couvertures, quel que soit leur nombre; les frissons d'IGNATIA, par contre, sont nettement soulagés en se découvrant! Dans les fièvres intermittentes, frissons et chaleur s'entremêlent, la chaleur est courte et sèche, suivie de sueur chaude avec chaleur intense; aggravation le matin, mais le frisson peut par contre survenir à chaque instant.

*

*

*

