

REPertoire COMPLET

des aggravations pendant et après la défécation

Symptômes mentaux associés à la défécation

- I - Anxiété pendant ou après la selle : copier p. 8 du Répertoire de Kent
à during = pendant et after = après
Anxiété particulièrement après la selle : Bor., nat-c., NAT-S.
La compagnie de quiconque lui est intolérable pendant la selle : AMBR.
Apathie, paresse cérébrale après la selle : cycl.
Indolence après la selle : colch.
Irritabilité après la selle : nat-c., Nit-ac.
Inconscience pendant la selle : aloe, ox-ac., Sulph.
S'évanouit pendant la selle : aloe, coll., Dulc., dios., Nux-m.,
ox-ac., puls., sars., Sulph.
Inconscience après la défécation : calc., cocc., Phos., Ter.
Evanouissement après la défécation : Ars., calc., Cocc., colch., CON.,
cur., diosc., Lyc., morph., nat-s., Nux m., phos., plan.,
phyt., PODO., sulph., Ter., Verat.
Pleure pendant la défécation : Aeth., Bor., Cham., cina, phos., rhus.,
sil., sulph.
T - Vertiges pendant la selle : Caust., cham., cob., Cocc., colch., ptel.,
stram., zinc.
Vertiges après la selle : apoc., carb-an., Caust., cupr., gran.,
lach., nat-m., petr., phos., zinc.
Froid à la tête après : plat.
Congestion à la tête pendant : aloe, Bry., Nux v., Sulph.
" " " " après : lach., sulph.
La tête semble agrandie pendant la selle : cob.
Comme si tout le contenu de la tête allait sortir par le front pendant
la selle : rat.
La tête paraît toute pleine pendant l'effort d'aller à selle : ham.
Chaleur à la tête après la défécation : bell., lyc., nat-c.
Lourdeur dans la tête après la selle : apoc.
Mouvements involontaires de la tête pendant la selle : spig.
Mal de tête après la défécation : ambr., am-c., apoc., bell., bufo,
carb-an., Carb-s., caust., chel., cupr., ign., lach., lyc.,
nat-c., ox-ac., petr., phos., podo., sabad., sep., sil., spig.,
ther., zinc.
Mal au front pendant la selle : apis, Sil.
" " " après la selle : bufo., chel., podo., sep.
Douleurs occipitales pendant qu'il pousse pour aller à selle : Ign.,
mang.
Douleurs pariétales pendant la selle : SPIG.

- Mal aux tempes pendant l'effort de pousser à selle : Bell., nux v.,
Puls., thuj.
- Mal au vertex pendant la défécation : ind., lyc.
- Douleurs brûlantes au front pendant la selle : kali p.
- Douleurs d'éclatement à la tête après la selle : rat.
- " " " " pendant l'effort : ind.
- Douleurs pressives à la tête pendant : coloc., gran., merc.
- " " " " après : Lyc., sil., spig.
- " " au front pendant : Bry., coloc., Nux v., rat., Spig.
- Douleurs pressives au front après : spig.
- " " à l'occiput pendant la selle : gran.
- " " aux tempes pendant : merc.
- " " " " après : sil.
- Douleurs piquantes aux tempes pendant la selle : lyc.
- Transpiration du cuir chevelu pendant la défécation : ptel.
- " du front pendant la défécation : crot-t., VERAT.
- " après la défécation : crot-t., ip., merc., VERAT.
- Pulsations dans la tête pendant l'effort d'aller à selle : ign.
- " à l'occiput pendant l'effort d'aller à selle : Ign.
- Shock à la tête pendant la selle : phos.
- Tics de la tête aggravés pendant la selle : phos.
- Y - Douleurs dans les yeux après la défécation : nat-c.
- " " " " aggravés pendant la défécation : Crot-t.
- Brûlures dans les yeux après la défécation : Nat-c.
- Douleurs piquantes dans les yeux après la selle : carb-s.
- O - Bourdonnements d'oreilles pendant la selle : lyc.
- " " après la selle : apoc., calc-p.
- zzzzz buzzing pendant la selle : lyc.
- " " après la selle : Calc-p.
- Sonnerie pendant la selle : Lyc.
- " après la selle : apoc.
- Bruit de coquillages quand il pousse à selle : lyc.
- Douleurs dans les oreilles pendant la défécation : sep.
- Douleurs au coin de l'oreille pendant la selle : ox-ac.
- Douleurs comme une pression dans les oreilles aggravées pendant la selle : sep.
- Douleurs piquantes dans les oreilles après la selle : carb-s.
- N - Coryza pendant la défécation : thuj.
- Epistaxis pendant l'effort d'aller à selle : Coff., Phos., Rhus t.
- Epistaxis pendant la selle : carb-v., coff., phos., rhus t.
- " après l'effort d'aller à selle : Carb-v.
- Nez bouché pendant la selle : hep.
- F - Congestion de la face pendant la selle : aloe.
- Face bleuâtre pendant la selle : rhus t.
- " " après la selle : rhus t.
- Pâleur de la face pendant la selle : Calc., crot-t., ip., Kali c.
Rheum, verat.
- Pâleur de la face après la selle : coloc., Crot-t., ferr-mag.

Face chaude pendant la selle : gran., hep., merc.
 Douleurs faciales aggravées pendant la selle : spig.
 Transpiration de la face après la selle : com.
 Facies tiré après la selle : ferr-m.

B - Sialorrhée pendant la défécation : colch., Rheum.
 " après la défécation : mag-m.

E - Appétit augmenté après la selle : aloe, fl-ac., PETR.
 Sensation de vide à l'estomac après la selle : Aloe, ambr., dios.,
 fl-ac., PETR., Ph-ac., puls., Sep., sulph.
 Sensation que l'estomac pend, qu'il est relâché après la selle :
 bar-c., Sep.
 Eructations pendant la selle : cham., con., dulc., Kali c., Merc.,
Puls., ruta.
 Eructations après la selle : aesc., anac., Ars., bar-c., Calc-s.,
 cob., Coloc., merc., sil.
 Eructations amères pendant la selle : cham.
 " à vide pendant la selle : bar-c.
 Pyrosis après la défécation : caust.
 Nausées pendant la défécation : agar., ant-t., apis, Ars., Bell.,
 cham., chel., Coloc., crot-h., crot-t., ferr., Glon., gnaph.,
 grat., guaj., hell., Ip., jat., Kali ar., Kali c., Merc.,
 merc-i-f., Nit-ac., Podo., Puls., Rhus t., sang., Sil., Sulph., Verat.
 Nausées après la selle : ant-t., apoc., bufo, cahin., Caust., crot-t.,
Kali bi., Kalm., mag-c., mag-m., mur-ac., Nat-m., nit-ac.,
 ox-ac., petr., Sil., ter., verat., zinc.
 Gastralgie pendant la selle : bell., con., dios., kali c., Lyc.,
 mag-m., puls., ran-b., rhod., sars.
 Gastralgie après la selle : calc., calc-s., con., ferr., Puls., sulph.
 Douleurs brûlantes de l'estomac après la selle : Calc-p., Carb-s.,
 sol-n.
 Crampes d'estomac pendant la défécation : bell., Kali c.
 " " après la défécation : ferr.
 " " provoquant l'envie d'aller à selle : NUX V.
 Douleurs pressives à l'estomac après la selle : Calc., carb-s.,
 crot-t., Pic-ac., Puls., sulph.
 Douleurs piquantes après la selle : calc.
 Effort pour vomir, pendant la selle : Cupr., Ip., Nux v., podo.
 Sensation d'enfoncement de l'estomac, comme dans le vide, après la
 selle : ambr., dios., Ph-ac., PODO.
 Tension gastrique après la selle : sep.
 Soif pendant la défécation : ars., bry., cham., chin., dulc., hell.,
 lil-t., mag-c., sulph.
 Soif après la défécation : alum., ant-t., CAPS., chin., dulc., lyc.,
 ox-ac., sulph., trom.
 Vomissement pendant la défécation : apis, Arg-n., Ars., bry., Cocc.,
 colch., crot-t., Cupr., dulc., elat., Ip., Merc., ox-ac.,
 stram., Verat.
 Vomissement après une selle insuffisante : sang.
 " " des efforts pour aller à selle : ther.
 " de mucus en allant à selle : aloe.

- A - Anxiété dans l'abdomen après la selle : Apoc., ARS., carb-v., dios., HYDR., lept., mur-ac., Nat-p., Petr., Ph-ac., PHOS., Pic-ac., plat., PODO., rhod., Sep., Sul-ac., Verat.
- Froid dans l'abdomen après la selle : graph., phel.
- Constriction abdominale pendant la selle : sulph.
- Contraction abdominale pendant la selle : ph-ac.
- " " après la selle : arg-m., sulph.
- Diarrhée après une selle normale : Iod., Kali s., ph-ac., Sep., Sulph.
- Distension abdominale pendant la selle : stram.
- " " après la selle : agar., ars., asaf., Carb-v., Graph., hep., LYC., nat-m., petr., sulph.
- Sensation de vide dans l'abdomen après la défécation : Agar., apoc., Arg-n., Carb-v., caust., cob., coloc., jab., Kali c., Kali s., Lach., Mur-ac., Nat-p., Olnd., PETR., Ph-ac., PHOS., Pic-ac., PODO., Psor., Puls., rhod., Sep., Stann., sulph., SUL-AC., verat.
- Sensation que l'abdomen va tomber pendant la selle : kali br.
- Flatulence pendant la selle : apoc., arum d., Crot-t., dig., fago., nat-m., phel., staph.
- Flatulence après la selle : calc-s., LYC., PH-AC., plb.
- Gargouillis abdominal pendant la selle : calc-ac.
- " " après la selle : bry.
- Sensation de lourdeur abdominale après la défécation : agar., Mur-ac., Sep.
- Sensation de lourdeur abdominale après la selle dans l'hypogastre : agar.
- Mouvement dans l'abdomen après la selle : chel., colch., ol-an.
- Douleurs abdominales pendant la défécation : aeth., Agar., Aran., arn., asc-t., bell., bor., BRY., bufo, Carb-an., Carb-v., cham., cob., Con., crot-t., dios., Dulc., ferr., Graph., grat., guare., indg., iod., ip., jug-c., kali ar., kali bi., Kali c., kalm., laur., Lil-t., Lyc., Mag-c., merc., Mur-ac., naja., nat-m., nux v., osm., petr., phos., phys., plb., Podo., ptel., puls., Rheum., Rhus t., Rhus v., sec., senec., Sep., sil., stram., SULPH., sul-ac., Tab., tarent., thuj., Zinc.
- Douleurs abdominales pendant une selle diarrhéique : Aeth., Agar., aloe, alum., Anac., ang., Arg-n., arn., Ars., ars-i., asaf., bapt., bov., canth., caps., carb-s., Cham., cime., Cocc., Colch., Coloc., cop., Crot-t., cupr., cupr-ar., euph., Gamb., Gran., ham., hep., hura., iod., iris, jug-r., kali bi., kali c., kali n., lact., Med., Merc., Merc-c., merc-i-r., Nux v., op., plb., Podo., rhus t., rhus v., sars., senec., Sulph., Tab., THUJ., zinc s.
- Douleurs abdominales après la selle : agar., Aloe, ambr., am-c., am-m., arg-m., aur., bov., carb-an., Carb-v., Chin., colch., Coloc., cop., crot-t., cupr., cupr-ar., dig., dios., dros., fago., graph., grat., ip., kali bi., kali c., lept., lyc., Merc., mez., nat-a., Nat-m., NIT-AC., op., osm., pall., phos., Pic-ac., plb., Podo., Puls., Rheum., rhod., sil., staph., stront., SULPH., Sul-ac., trom., Zinc.
- Douleurs abdominales pendant l'effort d'aller à selle : acon., Aloe, bell., bry., podo.
- Douleurs abdominales dans l'hypocondre après la selle : zinc.

Douleurs abdominales dans l'hypogastre pendant la selle : ptel.,
 rhus v.
 Douleurs abdominales dans l'hypogastre après la selle : agar., ambr.,
 coloc., iod., Pic-ac.
 Douleurs abdominales dans la région inguinale pendant la selle : nicc.
 Douleurs abdominales dans les flancs pendant la selle : nicc.
 " " " " " après la selle : rhus t.
 Douleurs spléniques pendant la selle : kali bi.
 " ombilicales pendant la selle : kali bi., ox-ac.
 " " après la selle : puls-n.
 " dans la région ombilicale pendant la selle : cocc., fl-ac.,
 gamb., iod., Kali bi., nat-c., nat-m., phos.
 Douleurs dans la région ombilicale après la selle : aesc.
 Douleurs brûlantes dans l'abdomen pendant la selle : eug., sul-ac.
 Douleurs brûlantes dans l'abdomen après la selle : cupr-ar., jug-c.,
 kali bi., nat-a., sabad.
 Crampes abdominales pendant la défécation : Agar., Aloe, Am-c., anac.,
Apis, asc-c., aur., bapt., Bor., canth., coc-c., colch., con., corn.,
 crot-t., cupr-ar., cycl., dig., dulc., ferr., grat., hep., hydr.,
 iris, kali bi., kali c., Lil-t., Mag-c., Merc., Nux v., op., phel.,
 phos., plan., podo., puls., Rheum., rhus t., sec., senn., sep., SULPH.,
 sul-ac., zinc.
 Crampes abdominales après la défécation : agar., Aloe, AM-C., Ars.,
 carb-an., carb-s., Carb-v., Coloc., con., cupr., eup-per., glon.,
 graph., grat., kali bi., lil-t., lyc., Nat-m., nit-ac., Op., plb.,
 rhod., SULPH., sul-ac.
 Crampes abdominales dans l'hypogastre pendant la défécation : Ars.
 " " " " après la défécation : agar.
 " " " la région inguinale pendant la défécation :
 nicc.
 Crampes abdominales dans les flancs pendant la défécation : nicc.
 " " dans la région ombilicale pendant la défécation :
 cocc., Corn., indg., iod., phos.
 Douleurs coupantes abdominales le matin pendant la selle : ambr.
 " " " pendant la selle : acon., agar., ALOE,
 alum., ambr., am-c., ant-c., Arn., ars., ars-i., Asar., calc-s.,
Canth., caps., caust., cham., chel., cob., coloc., dulc., ferr., iod.,
 iris, kali n., kalm., laur., mag-m., merc., Merc-c., nit-ac., plb.,
 rheum., rhus t., sars., sec., SULPH., verat.
 Douleurs coupantes abdominales pendant une selle diarrhéique : bov.,
 Crot-t., ferr., gamb., jug-c., mag-m., Merc., SULPH.
 Douleurs coupantes abdominales après la selle : Am-c., ars., Canth.,
COLOC., gels., kali n., lept., Merc., Merc-c., ox-ac., Podo, rheum.,
 staph., Sulph.
 Douleurs coupantes abdominales dans la région ombilicale, après la
 selle : Aloe, cact., COLOC.
 Douleurs abdominales de poussée vers le bas, tirantes en bas, pendant
 la selle : ARG-N., Bell., iod., Lil-t., Podo., Stann.
 Douleurs abdominales de poussée vers le bas, tirantes en bas, après
 la selle : Carb-v., Graph.

Douleurs abdominales de poussée vers le bas, tirantes en bas : après une selle difficile et insuffisante, améliorées par des gaz : zinc.
 Douleurs abdominales de poussée vers le bas, tirantes en bas : dans la région inguinale, pendant la selle : kali c., rat.
 Douleurs abdominales tiraillantes pendant la selle : Arg-n.
 Douleurs abdominales pressives dans l'abdomen pendant la selle : arn., brom., hep., nat-m., Zinc.
 Douleurs abdominales pressives dans l'abdomen après la selle : grat., Iod., kali c., ol-an., Pic-ac., zinc.
 Douleurs abdominales pressives dans l'abdomen après une selle normale : Iod.
 Douleurs abdominales pressives dans l'abdomen, hypogastriques, pendant la selle : calc., LIL-T., Nat-m., nux m., Podo.
 Douleurs abdominales pressives dans l'abdomen, hypogastriques, après la selle : ambr., iod.
 Douleurs abdominales meurtrissantes pendant la selle : Arn., carl., Sulph.
 Douleurs abdominales meurtrissantes après la selle : am-m., crot-t., nat-m., puls., Sulph, tab.
 Douleurs abdominales meurtrissantes par l'effort d'aller à selle : SIL.
 Douleurs piquantes abdominales après la selle : zinc.
 Douleurs piquantes abdominales dans la région de l'hypocondre pendant la selle : Calc.
 Douleurs piquantes abdominales dans la région inguinale pendant la selle : calc-s., kali c., nicc.
 Douleurs piquantes abdominales dans la région inguinale après la selle : gamb.
 Douleurs piquantes abdominales dans les flancs : nicc., Zinc s.
 Douleurs abdominales déchirantes pendant la selle : aloe, cop.
 Douleurs abdominales déchirantes après la selle : mag-m.
 Douleurs abdominales poussant à la selle : Nux v.
 Douleurs abdominales dans les hypocondres pendant la selle : nat-m.
 Pulsations dans l'abdomen après la selle : agar., Ph-ac.
 Sensation de relâchement dans l'abdomen après la selle : mag-m., Phos., Sep., sulph.
 Agitation avec malaise dans l'abdomen pendant la selle : ind., kali c.
 Agitation avec malaise dans l'abdomen après la selle : ars., graph.
 Rétraction ombilicale avant la selle : crot-t.
 Borborygmes pendant la selle : arn., chel., cycl., elaps., form., gamb., hep., Iris, kali bi., mez., ptel., rat., seneg., sul-ac., thuj.
 Borborygmes pendant une selle diarrhéique : crot-t., glon., hyosc., iris, kali c.
 Borborygmes après la selle : agar., coloc., Crot-t., dulc., ferr-ma., JATR., kali bi., lyc., mez., nat-c., nat-m., ox-ac., plb., ptel., sulph., sul-ac., thuj.
 Borborygmes après une selle diarrhéique : cahinc., nat-c.
 Tension abdominale pendant la selle : apis, grat.
 " " dans l'hypocondre après la selle : plat.
 Tremblement abdominal après la selle : carb-s.

- Secousses spasmodiques, myocloniques, de l'abdomen pendant la selle :
calc.
- Secousses spasmodiques, myocloniques, de l'abdomen, pendant la selle,
à droite : acon., mag-c., merc., nat-c., valer.
- Secousses spasmodiques, myocloniques de l'abdomen, pendant la selle,
à gauche : thuj.
- Secousses spasmodiques, myocloniques de l'abdomen pendant la selle,
le soir : nat-c.
- Sensation de faiblesse abdominale pendant la selle : form., ip.
" " " " après la selle : Arg-n., carb-s.,
chin., dios., Iod., lept., Nat-p., PETR., Phos., Pic-ac.,
plat., PODO., Sep., sulph., SUL-AC., VERAT.
- Sensation de faiblesse abdominale par une selle dure : Plat., Sep.
- Une constriction rectale pendant la selle : Alum., Ars., Chel.,
chin-s., coloc., ferr., glon., Kreos., mang., NAT-M., NIT-AC.,
nux m., Nux v., phos., PLB., sep., SIL., Thuj.
- Constriction rectale après la selle : aesc., chel., colch., elaps.,
Ferr., form., grat., IGN., kali bi., LACH., Mez., NIT-AC.,
nux m., Phos., plat., Sep., stront., Sulph., thuj.
- Excoriations anales par les selles : ALOE, APIS, Ars., Bapt., coloc.,
Kreos., Merc., mur-ac., NIT-AC., nux m., Nux v., rheum., sang.,
Sulph., Tub.
- Flatuosités expulsées pendant la selle diarrhéique : Agar., ALOE,
am-m., Arg-n., asaf., bov., Bry., Calc-p., CARB-V., Chin.,
Colch., coloc., cub., cupr-m., Dios., Kali c., Lach., lyc.,
mag-m., Manc., Mur-ac., nat-p., NAT-S., nicc., nit-ac., nux v.,
OLND., Phos., plan., plat., sabin., sang., sars., sep., sil.,
skuil., tab., zinc.
- Flatuosités, le matin, pendant la défécation : chel.
- " , le soir, pendant la défécation : gels.
- " , la nuit, pendant la défécation : psor.
- Flatuosités sonores pendant la défécation : Aloe, NAT-S., Ph-ac., thuj.
- Flatuosités sonores pendant la défécation, avec selles éclaboussantes:
ALOE, eug., NAT-S., Thuj.
- Flatuosités sonores après la défécation : aloe, ox-ac.
- Flatuosités malodorantes pendant la défécation : Agar., ALOE, Arg-n.,
asaf., Bry., Chin., cocc., COLL., Coloc., Con., Corn., CROT-T.,
cub., eug., FERR., fl-ac., gamb., gels., hydr., indg., ip.,
hipp., Iris, mang., NAT-S., Nit-ac., OLND., osm., Ph-ac., PODO.,
Psor., ruta., sang., SEC., Staph., sul-ac., THUJ., zinc.
- Flatuosités malodorantes après la défécation : aloe, colch., ox-ac.
- Formications anales après la selle : aloe, berb., mez., teucr.
- Sensation de plénitude rectale ressentie après la selle : AESC.,
alumn., Lyc., Sep.
- Hémorrhagies ano-rectales pendant la selle : Alum., alumn., Ambr.,
AM-C., am-m., aur., aur-m., bufo, Calc-p., Carb-an., Carb-v.,
HAM., Hep., ign., Kali c., Lyc., NAT-M., Nit-ac., nux v., plan.,
PHOS., Puls., rheum., Tub.

Hémorrhagie ano-restale après la selle : Agar., Aloe, Alum., AM-C.,
Calc-p., carb-s., Carb-v., chel., cycl., fl-ac., grat., Ign.,
Kali c., kali n., Lach., merc., mez., nat-m., Phos., rhus v.,
 sel., sep., spong., sulph.

Hémorrhagie par des selles dures : Fl-ac., Kali c., NAT-M., prun., Tub.

Hémorrhagie, le matin, après la selle : puls.

" , le soir, pendant la selle : calc.

Hémorroïdes empêchant d'aller à selle : Aeth., Caust., Lach., Paeon.,
 sul-ac., Thuj.

Hémorroïdes procidentales pendant la selle : Alumn., Am-c., Bar-c.,
Calc., CALC-P., fl-ac., Kali bi., Kali c., Lach., Mur-ac.,
Nit-ac., phos., ph-ac., plat., RAT., Rhus t., Sil.

Chaleur ressentie dans le rectum pendant la selle : Aloe, ant-t.,
 form., Glon., PODO.

après la selle : calc-s., caps.,
 euphr., sol-t-ac., zinc.

Prurit anal pendant la selle : kali c., merc., mur-ac., nat-m., phos.,
 pic-ac., sil., Sulph., teucr.

après la selle : Agar., aloe., alum., berb., bov., cahin.,
 calc., carb-s., carb-v., clem., Euph., eupi., Kali c., lyc.,
 mag-m., Merc., Mur-ac., Nat-m., nicc., nit-ac., pic-ac., plat.,
 ptel., Sec., Sil., Staph., sulph., tell., ter., Teucr., thuj.,
 zinc.

au périnée, pendant la selle : Sulph.

Sécrétion humide à l'anus après la selle : bor., Graph., Sep., stann.,
 sumb., zinc.

Sensation d'avoir l'anus ouvert après la selle : Apoc., sumb.

Douleur au rectum pendant la selle : aeth., aloe, Alum., alumn.,
 ambr., am-c., am-m., anac., Ant-c., asaf., ARS., aur., bar-c.,
 bar-m., bell., Berb., brom., Bry., CALC., calc-p., canth.,
 caps., carb-an., Carb-s., Carb-v., casc., cham., Chel., chin.,
 chin-a., cimx., COLCH., COLL., coloc., con., crot-t., CUPR.,
 dros., ferr., ferr-ar., ferr-p., Fl-ac., GRAPH., grat., hep.,
 hyos., Ign., Kali ar., Kali bi., kali c., kali p., kali s.,
 kreos., Lac c., Lach., Lil-t., LYC., lyss., manc., med., Merc.,
 merc-i-r., mez., mur-ac., nat-m., NIT-AC., nux v., Ox-ac.,
Paeon., ph-ac., phos., plan., plat., Plb., PODO., puls., RAT.,
 rhus t., sabin., Sanic., Sep., SIL., stann., SULPH., sul-ac.,
 sumb., Syph., tarent., Thuj., Tub., Zinc.

Douleur au rectum après la selle : AESC., ALOE, Alumn., Am-c., Am-m.,
 apoc., Ars., asaf., bar-c., bell., Berb., bov., Brom., cact.,
 calc., calc-p., calc-s., canth., carb-s., Carb-v., carl., casc.,
 caust., cic., cocc., Colch., crot-t., dios., elaps., Graph.,
 grat., Hydr., IGN., Kali ar., kali bi., kali c., kali p.,
 kali s., Kalm., Lach., lil-t., lob., lyc., manc., MERC., merc-
 c., merc-i-r., mez., MUR-AC., nat-c., nat-m., nat-p., NIT-AC.,
Pod., sabad., Sep., seneg., sil., staph., stront., SULPH.,
Sul-ac., sumb., tarent., thuj., verat-v.

Douleur ano-rectale brûlante pendant la selle : agar., Aloe, ALUM., am-c., am-m., ARS., Bar-c., bar-m., Berb., Bor., Bry., Calc., calc-s., cann-s., Canth., caps., carb-an., Carb-s., carb-v., cast., caust., cham., chin., chin-a., chion., clem., cob., cocc., coloc., CON., corn., crot-t., cycl., dios., ferr., ferr-ar., ferr-p., Fl-ac., gamb., Graph., grat., hep., Hydr., IRIS, kali ar., kali bi., kali c., kali p., kali s., Lach., lil-t., Lyc., mag-m., Merc., Merc-c., Merc-sul., Mur-ac., nat-a., nat-c., nat-m., nat-p., Nat-s., nicc., OP., osm., Phos., phys., pic-ac., Plat., plb., Puls., Rat., rheum., Rhus t., sabad., sep., Sil., sin-a., Staph., stram., Stront., SULPH., Sul-ac., tab., tep., ter., Verat., vinc., Zinc.

Douleur ano-rectale brûlante après la selle : AESC., agar., ALOE, alumn., am-c., Am-m., ant-t., Apis, ARS., Ars-i., arund., asc-t., aster, bar-c., bar-m., Berb., bov., BRY., Calc., cann-s., Canth., caps., Carb-s., Carb-v., Carl., Cast., CAUST., cic., clem., cob., coc-c., Coloc., cop., Corn., crot-t., dir., bell., dulc., euphr., ferr., ferr-ar., ferr-i., ferr-p., GAMB., Graph., grat., hep., Hydr., ign., ind., iod., Iris, jug-c., jug-r., Kali ar., Kali bi., kali c., kali n., kali p., kali s., kalm., Lach., laur., Lil-t., Lyc., Mag-c., Mag-m., Merc., Merc-c., Mur-ac., Nat-a., Nat-c., Nat-m., nat-p., Nat-s., nicc., NIT-AC., nuph., nux m., Nux v., Olnd., osm., paeon., Petr., phel., Phos., Pic-ac., ptel., Puls., RAT., rheum., rhod., rhus t., sars., sec., sep., SIL., sin-a., sol-t-ae., stann., Staph., Stront., SULPH., tarent., ter., Thuj., Trom., urt-u., Zinc.

Douleur ano-rectale brûlante après une selle dure : aesc., agar., Aloe, alumn., am-m., Ars., coc-c., Kali bi., kali c., lil-t., lyc., mag-m., nat-c., Nat-m., phos., RAT., sabad., sec., SIL., Sulph., til., ter., Thuj.

Douleur ano-rectale coupante pendant la selle : agar., all-c., alum., am-c., ant-t., ars., canth., carb-v., dios., Mur-ac., nat-a., nat-c., Nat-m., nat-p., NIT-AC., Phos., Pic-ac., Plat., plb., Puls., Sars., sep., stann., SULPH., sumb., vib.

Douleur ano-rectale coupante après la selle : aesc., agar., Aloe, calc., chel., NIT-AC., Nux v., pic-ac., Puls., RAT., sin-a., staph., sumb.

Douleur pressive ano-rectale pendant la selle : alum., asaf., corn., Kali bi., Lil-t., LYC., nat-m., ox-ac., Podo., sin-a., SULPH., Zinc.

Douleur pressive ano-rectale après la selle : apoc., Calc., caust., Ign., Kali bi., Kalm., Merc., nit-ac., ph-ac., phos., plat., Podo., Puls., seneg., sil., sul-ac., Sulph.

Douleur meurtrissante ano-rectale pendant la selle : Aesc., Agar., ALOE, ALUM., Ant-a., brach., caust., coloc., Graph., Grat., nat-c., Nat-m., Sulph.

Douleur meurtrissante ano-rectale pendant une selle dure : Nat-m., Sulph.

Douleur meurtrissante ano-rectale après la selle : Aesc., ALOE, Alum., ant-c., APIS, apoc., calc-s., Carb-s., Cham., chel., colch., crot-t., gamb., GRAPH., hep., IGN., iod., kali bi., kali c., mag-m., Merc., mez., Mur-ac., Nat-m., NIT-AC., nux m., nux v., phos., Podo., puls., RAT., stann., staph., Sulph.

Douleur meurtrissante ano-rectale après une selle diarrhéique : nat-m., phel., SULPH., tab.

Douleur ano-rectale piquante, pénétrante, fichante, (sticking) enfonçante pendant la selle : ferr-i., NIT-AC.
après la selle : NUX V., RAT.

Douleur ano-rectale cuisante, cinglante, comme une piqûre d'insecte (stinging) pendant la selle : berb., caps., caust., coc-c., ip., Lyc., mag-m., nat-c., nat-m., nicc., NIT-AC., Sil., sulph.

Douleur ano-rectale cuisante, cinglante, comme une piqûre d'insecte après la selle : aloe, berb., Canth., kali n., NIT-AC., Puls., Sulph.

Douleur ano-rectale piquante (stitching) pendant la selle : am-c., am-m., Berb., calc-s., carb-an., carb-s., Carb-v., caust., chin., coc-c., ferr-i., GRAPH., Ign., ip., laur., mag-m., Nat-c., nat-m., NIT-AC., nux m., Nux v., pic-ac., Sep., Staph., sul-ac.

Douleur ano-rectale piquante pendant une selle dure : bar-c., bell., prun., sulph.

Douleur ano-rectale piquante après la selle : Aloe., am-m., Berb., calad., canth., cham., kali n., laur., Lyc., mag-m., mez., nat-m., nicc., NIT-AC., pic-ac., Plat., Rat., sep., stann., Thuj.

Douleur ano-rectale piquante après une selle difficile : alumn., Plat., Rat.

Douleur déchirante ano-rectale pendant la selle : agar., Calc., colch., ferr., Lach., nat-a., NAT-M., Nit-ac., Sars., Sel., Sep., Sul-ac.

Douleur déchirante ano-rectale après la selle : aesc., alumn., Kali c., lyc., Nat-m., NIT-AC.

Ténesme ano-rectal pendant la selle : Acon., aesc., Aeth., ALOE, AGAR., alum., am-c., am-m., ang., ant-t., apis, apoc., arg-n., Arn., Ars., arum-t., asc-t., aster., bapt., Bell., Calc., calc-s., canth., Caps., carb-ac., carb-s., Caust., Cedr., cob., coff-t., Colch., Coll., Coloc., con., cop., Corn., crot-t., Cupr., dios., fago., ferr., ferr-ar., ferr-m., fl-ac., form., gamb., gran., graph., grat., hell., hep., hipp., hydr., hyper., IP., iris, kali ar., Kali bi., kali chl., kali i., kali m., kalm., lach., Lac c., laur., Lil-t., lob-s., lyc., lyss., Mag-c., mag-m., mang., MERC., MERC-C., Morph., myric., Nat-a., Nat-c., Nat-m., Nat-s., nicc., Nit-ac., NUX V., OP., ox-ac., petr., phys., phyt., pic-ac., plan., plat., plb., Podo., ptel., rob., Rhus t., senec., sep., Spong., staph., Sulph., tab., ther., thuj., Trom., verat., zinc.

Ténesme ano-rectal après la selle : Aeth., AGAR., ambr., am-m., ant-t., Apis, apoc., ars., aster., bapt., Bell., bov., calc-p.,

calc-s., Canth., Caps., cob., Cocc., Colch., corn., cupr-ac., dios., dros., dulc., erig., fago., fl-ac., gamb., gins., grat., hell., Ign., ind., indg., ip., jug-c., kali ar., Kali bi., kali c., kali n., kali p., Kali s., lach., laur., lil-t., lyc., lyss., Mag-c., Mag-m., mag-s., manc., MERC., MERC-C., merc-i-r., Mez., Nat-m., nicc., phel., ph-ac., phys., plat., plb., Podo., ptel., PULS., Rheum., Rhus t., sars., SULPH., tab., Trom., zinc.

Douleur d'élanement cuisant ano-rectal (twinging) pendant la selle :
spong.

après la selle :

canth., grat.

Picotement à l'anús comme par une épine pendant la selle : cact.

après la selle : grat.

Prolapsus anal pendant la selle : Ant-c., ail., asar., bell., bry., Cinnb., colch., crot-t., dulc., ferr., ferr-ar., ferr-p., fl-ac., Gamb., IGN., kali n., LYC., mag-m., mez., mur-ac., Nux v., plan., PODO., Rhus t., Ruta, SEP., Sulph., Trom.

Prolapsus anal pendant les selles diarrhéiques : Calc., DULC., gamb., mag-m., MERC., Mur-ac., PODO.

Prolapsus anal après la selle : Aesc., ant-c., apoc., ars., asar., canth., carb-v., Cocc., crot-t., euph., Hep., Ign., Indg., iris, kali bi., Lach., Merc., mez., mur-ac., Nat-m., Nit-ac., Phos., plat., PODO., Sep., sol-t-ae., Sulph., Trom.

Pulsations ano-rectales pendant la selle : nat-m.

" " après la selle : aloe, alumn., apis, berb., caps., Lach., manc., sang., seneg., Sulph.

Sensation de relâchement anal après la selle : lept., podo.

Rétraction anale après la selle : Kali bi.

Tension ano-rectale après la selle : berb., sep.

Picotement formicant (tingling) pendant la selle : Carb-v.

Besoin ano-rectal pendant la selle : abrot., Aesc., aeth., am-m., anac., Ant-c., arg-m., ars-i., bov., bry., calad., calc., carb-s., carl., coca, Coll., con., cycl., dios., dirç., dros., dulc., eupi., ferr., form., gamb., graph., grat., hep., inul., iris, lycps., merl., mez., nat-c., nat-p., nicc., ox-ac., phys., phyt., pic-ac., pip-m., plan., plat., ptel., ran-s., rat., rhus t., sars., sep., sil., stann., stram., SULPH., sul-ac., tab., tarent., verb.

Besoin ano-rectal après la selle : aesc., Aeth., ALOE, ars., ars-i., bar-c., berb., bry., calc-p., camph., cic., cocc., colch., crot-t., cycl., dig., dios., dros., ferr., ferr-ar., ferr-i., form., grat., ign., iod., iris, kali p., Lach., lyc., Mag-m., MERC., MERC-C., merc-i-r., naja, nat-a., nat-c., Nat-p., nicc., Nit-ac., nux v., petr., RHEUM., ruta, samb., sol-t-ae., spig., stann., SULPH., tab., til.

Faiblesse ano-rectale après la selle : lept., Podo.

- U - Douleur piquante dans la vessie pendant la selle : gamb.
 Ténesme vésical pendant la selle : Alum., CAPS., lil-t., merc-c.,
NUX V., Rhus t., Staph.
 Ténesme vésical après la selle : canth.
 Besoin d'uriner douloureux après la selle : abrot., carb-an., Cic.
 Urine goutte à goutte après la selle : caust., kali br., laur.,
 nat-m., petr., Sel., stram., sumb.
 Urine involontaire après la selle : acon., apis, Arg-n., Ars., atro.,
 aur., bar-c., bell., bry., calc., camph., carb-v., caust.,
 chin., chin-a., cina, colch., con., dig., Hyos., kali br.,
Laur., mosch., MUR-AC., nat-m., petr., Ph-ac., Phos., puls.,
 rhus t., sec., Sel., stram., sulph., verat., Zinc.
 Urine involontaire après chaque selle dysentérique : alum.
- Prostate :
- Prostatorrhée pendant la selle : agar., Agn., alum., am-c., anac.,
 ars., aur-m., Calc., carb-v., carl., Caust., CON., cor-r.,
 elaps., Hep., Ign., Iod., Kali bi., Nat-c., Nat-m., nat-p.,
Nit-ac., NUX V., Petr., PH-AC., Phos., SEL., SEP., Sil.,
 staph., sulph., zinc.
- Prostatorrhée à l'occasion d'une selle difficile : anac., Agn.,
 alum., am-c., arn., cann-i., Carb-v., con., gels., Hep., Nat-c.,
NIT-AC., PH-AC., Phos., psor., Sep., SIL., Staph., SULPH., Zinc.
- Prostatorrhée avec une selle molle : anac., Sel.
 " après la selle : am-c., anac., Calc., Caust., cur.,
Hep., Iod., Kali c., lyss., Nit-ac., nat-a., phos., Sel., Sep.,
Sil., SULPH., zinc.
- Douleur prostatique après la selle : phos.
 Blennorrhée laiteuse, visqueuse après la selle : Iod.
 Urétrorragie pendant la selle : Lyc., puls.
 Brûlures urétrales pendant la selle : Coloc.
 " " après la selle : Nat-c.
 Douleur urétrale coupante pendant la selle : mur-ac., Sulph.
 " " " après la selle : staph.
 Douleur urétrale piquante pendant la selle : coloc., Nat-c., ol-j.,
 squill.
- P - Erections pendant la selle : carl., Ign., samb., Thuj.
 Douleur au penis pendant la selle : hydr.
 Douleur des cordons spermatiques pendant la selle : coca, phos.
 Douleur pressive aux parties génitales pendant la selle : Kali c.
 Spermatorrhée pendant la selle : acet-ac., anac., ars., carb-v.,
 caust., cime., con., Gels., nat-m., Nuph., Petr., Ph-ac.,
 plb., SEL., sep., sil., sulph., viol-t.
 Spermatorrhée par selle difficile : agn., alum., am-c., anac.,
 con., hep., nat-c., nit-ac., Petr., sep., staph.
- M - Leucorrhée après la selle : zinc.
 Règles augmentées pendant la défécation : hep., iod.

- Métrorragie après chaque selle : AMBR., am-m., ind., Lyc.
- Douleur utérine pendant la selle : calc-p., carb-v.
- " " après la selle : lyc.
- Sensation de pression vers le bas à la matrice, pendant la défécation : arg-n., Bell., iod., Lil-t., Podo., Stann.
- Sensation de pression vers le bas à la matrice, lors du besoin d'aller à selle : Con., Corn., NUX V., plat.
- Crampes utérines après la selle : lyc.
- Douleurs comme d'accouchement pendant la selle : Nat-m., Nux v.
- Douleurs d'accouchement provoquant un besoin d'aller à selle : NUX V., plat.
- Douleurs pressives à la matrice pendant la défécation : kali c.
- " " aux ovaires après les règles donnant une envie d'aller à selle : Plat.
- Douleurs pressives vaginales pendant la selle : podo.
- Prolapsus utérin aggravé pendant la selle : Calc-p., con., nux v., PODO., puls., Stann.
- Prolapsus utérin aggravé après la selle : Stann.
- V - Respiration difficile (dyspnée) pendant la selle : Alumn., Calc., Rhus t.
- Respiration difficile (dyspnée) après la selle : caust., crot-t., rhus t.
- H - Accident thoracique après la selle : Caust., cund.
- Frissonnement dans la poitrine après la selle : plat.
- Constriction thoracique pendant la selle : coloc.
- Oppression thoracique après la selle : calc., CAUST., sil.
- Douleurs thoraciques après la selle : agar.
- C - Palpitations pendant la selle : Ant-t., cycl., nit-ac., petr., Sulph.
- Palpitations après la selle : Agar., ARS., caust., CON., grat.
- L - Froid dans le dos pendant la selle : colch., Trom.
- " " " " après la selle : fago., Puls., sumb.
- Froid aux lombes après la selle : Puls.
- Froid dans la région sacrée pendant la selle : Ptel.
- Froid dans la colonne vertébrale pendant la selle : trom.
- Chaleur dans le dos pendant la selle : Podo.
- " " " " après la selle : Podo.
- Sensation d'un poids dans la région sacrée pendant la selle : Arg-n.
- Sensation d'un poids au coccyx pendant la selle : arg-n.
- Notalgies ascendantes pendant la selle : phos., podo.
- " pendant la selle : apis, Ars., carb-an., colch., coloc., cupr., cycl., Dulc., ferr., ferr-ar., kali i., Lyc., manc., nicc., nux v., phos., Podo., Puls., rheum., squil., stront., sulph., tab., zinc.
- Notalgies après la selle : aesc., aloe, alum., asaf., berb., caps., colch., dig., dros., Ferr., mag-m., nat-m., podo., Puls., rheum., tab.

Lombalgies pendant la selle : agar., Arg-n., Carb-an., coloc., grat.,
 ox-ac., rheum., spong., squil., sulph., tab.
 Lombalgies pendant l'expulsion d'une selle dure : bry., stront.
 " " " " " molle : nicc., Podo.,
 rheum., tab.
 Lombalgies après la selle : aesc., Carb-v., colch., dig., dros.,
 lyss., nag-m., nat-m., Podo., sil., tab.
 Sacralgies pendant la défécation : Agar., Arg-n., CARB-AN., Merc-c.,
NUX V., Podo., sars., Tell.
 Sacralgies après la défécation : aesc., Podo., tab.
 " pendant l'effort d'aller à selle : Agar., Carb-an., Tell.
 Douleurs au coccyx après la selle : grat., sulph.
 Douleurs à l'épine dorsale pendant la selle : Phos.
 Notalgies aiguës (aching) pendant la selle : manc.
 pendant une selle difficile : Puls.
 après la selle : rheum.
 Lombalgies aiguës (aching) pendant la selle : nicc., squil., sulph.,
 tab.
 Lombalgies aiguës (aching) au cours d'une selle dure : stront.
 après la selle : colch., dros.
 Sensation de dos cassé dans la région lombaire pendant la selle :
LYC.
 Brûlure sacrée après la selle : coloc.
 Douleurs constrictives lombaires après la selle : tab.
 Douleurs coupantes dans le dos pendant la selle : Coloc.
 Douleurs coupantes lombaires pendant la selle : rheum.
 Douleurs tiraillantes dans le dos pendant la défécation : Puls.
 après la défécation : caps.
 aux lombes après la selle : Chin., mag-m.
 Douleurs pressives dans le dos au cours d'une selle difficile :
Puls.
 Douleurs pressives lombaires pendant la selle : spong.
 par une selle dure : bry.
 après la selle : dig.
 Douleurs meurtrissantes lombaires après la selle : nat-m.
 Douleurs piquantes dans le dos pendant la défécation : Coloc., nicc.,
Phos.
 Douleurs piquantes aux lombes pendant la défécation : coloc., nicc.
 Douleurs piquantes au coccyx pendant la selle : Phos.
 Transpiration dans le dos pendant l'effort d'aller à selle : Kali bi.
 Pulsations dans le dos après la selle : alum., caps.
 à la région lombaire après la défécation : alum.
 Frisson tremblant dans le dos pendant la selle : (shivering) : coloc.,
 trom.
 Raideur du dos après la selle : sep.
 Raideur du dos cervical après la selle : Puls.
 Tension lombaire après la selle : berb., plat.
 Faiblesse du dos après la selle : sumb.

- XZ - Pieds glacés après la selle : sulph.
- Crampes des membres pendant la selle : bell.
- Crampes des jambes pendant la selle : colch., cupr., Sulph., Verat.
- Crampes des mollets après la selle : ox-ac., trom.
- Chaleur des mains pendant la selle : hep.
- Chaleur des cuisses après la selle : Lyc., trom.
- Engourdissement des membres inférieurs après la selle : trio.
- Douleurs aux poignets après la selle : Osm.
- Sciatique en pressant à la selle : Nux v., Rhus t., Sep., Tell.
- Douleurs dans les membres inférieurs pendant la selle : coloc.,
Nux v., Rhus t., Tell.
- Douleurs à la hanche pendant la selle : pall.
- Douleurs à la cuisse pendant la défécation : Rhus t.
- Douleurs aux genoux après la défécation : dios.
- Douleurs piquantes aux membres inférieurs pendant la selle : Rhus t.
à la hanche pendant la défécation : cimb.
à la jambe pendant la défécation : rhus t.
aux orteils pendant la défécation : nux v.
- Douleurs déchirantes pendant la défécation aux membres inférieurs :
Rhus t.
- Transpiration des extrémités pendant la selle : gamb.
des mains après la défécation : Sulph.
des pieds " " " : sulph.
- Tension dans les jambes après la défécation : ox-ac.
- Tremblement des extrémités après la défécation : ars., carb-v., Con.
- Tremblement des membres inférieurs après la défécation : ars.
des jambes après la défécation : ars.
- Myoclonies aux membres inférieurs pendant la selle : verat.
- Faiblesse des extrémités après la selle : Ars., colch.
des membres inférieurs après la selle : plect.
de la cuisse après la défécation : lyc.
des genoux après défécation : tromb.
des jambes après défécation : con.
- S - S'endort après la défécation : Aeth., elaps., Sulph.
- Somnolence pendant la défécation : bry., elaps., nux m.
après la défécation : aeth., bry., colch., coloc., elaps.,
Nux m., Sulph.
- Bâillement après la défécation : anac., op.
- W - Frisson (chill) le soir pendant la défécation : alum., sulph.
- Frissonnement (chilliness) pendant la défécation : aesc., Ars.,
bell., calc-s., mag-m., mez., rheum., Sil., stann., VERAT.
- Frissonnement (chilliness) après la défécation : bufo, grat., mag-m.,
Plat.
- Frisson rampant pendant la défécation : nat-m.
après la défécation : ambr., grat.
- Frisson externe pendant le désir d'aller à selle : ant-c.
- Frisson secouant pendant la défécation : Bell., mag-m., nit-ac.,
stann.

- Frisson secouant après la défécation : carb-an., Plat.
- Frisson pendant la défécation : aloe, alum., ars., bell., bry., calc., cact., calad., caps., cast., coloc., con., Ferr-m., grat., ind., ip., jatr., lyc., mag-m., Merc., nat-c., phos., plat., Podo., Puls., rheum., Rhus t., sec., sil., spig., stann., Sulph., trom., Verat, vib.
- Frisson après la défécation : ambr., bufo, Canth., dios., grat., lyc., mag-p., merc-c., mez., ox-ac., paeon., petr., Plat., stront.
- Fièvre pendant la défécation : ars., cham., puls., rhus t., sulph.
- Fièvre après la défécation : ars., bry., caust., nux v., rhus t., selen.
- Transpiration froide pendant la défécation : merc., sulph., thuj., verat.
- Transpiration pendant la défécation : acon., agar., ars., bell., calc., carb-v., cham., chin., crot-t., Dulc., ferr., ferr-ar., hep., ip., MERC., nat-m., rhus t., sep., Stram., Sulph., trom., VERAT.
- Transpiration après la défécation : ACON., aloe, ars., calc., camph., carb-v., CAUST., chin., crot-t., kali c., lach., Merc., phos., Rhus t., Samb., Sel., sep., sulph., sumb., VERAT.
- Après la défécation, la transpiration chaude devient froide et collante : MERC.
- Q - Peau froide après la défécation : crot-t.
- Chair de poule après la défécation : grat.
- ↳ Evanouissement pendant la défécation : aloe, coll., Dulc., dios., Nux m., ox-ac., puls., sars., Sulph.
- Evanouissement après la défécation : Ars., calc., Cocc., colch., CON., cur., dios., Lyc., morph., nat-s., Nux m., phos., plan., phyt., PODO., sulph., Ter., Verat.
- Evanouissement par l'odeur des selles : dios.
- " par le besoin d'aller à selle : Cocc.
- Lassitude après la défécation : mag-m.
- Faiblesse pendant la défécation : aesc., apis, atro., bell., Bor., carb-s., cob., colch., crot-h., kali i., lact., pic-ac., plan., PLAT., sec., Verat.
- Faiblesse après la défécation : aeth., Aloe, ant-t., apis, apoc., arn., ARS., ARS-M., bism., bov., Calc., Carb-s., Carb-v., caust., chin., Chin-s., clem., colch., coloc., com., CON., cop., crot-h., crot-t., dios., Dulc., eupi., ferr-ma., Graph., ign., Iod., ip., Lach., lil-t., Lyc., mag-c., Med., MERC., mez., nat-m., NAT-S., NIT-AC., Nux v., Petr., Phos., phys., PIC-AC., plan., PODO., sabad., sac., SEC., Sep., Sulph., Ter., thuj., tril., trom., VERAT., vinc.
- Tremblement nerveux avec tressaillement pendant la défécation (shuddering) : alum., Bell., calad., cast., con., ind., kali c., mag-m., nat-c., plat., spig., stann., verat.
- Tremblement général pendant la défécation : carb-s.

Tremblement général après la défécation : Ars., carb-v., caust., CON.,
lil-t.

Anus soit qui mal y pense !

*

* *

CONCLUSION

Quand on voit la minutie dans l'art d'observer, les détails et les soins apportés par les Homoéopathes dans une question qui paraît si banale que celle concernant les symptômes applicables avant, pendant et après la défécation, ainsi que la richesse autant que la variété des remèdes dans leurs réactions sur l'homme sain, on reste littéralement confondu !

Puisse la nouvelle génération de médecins pratiquant l'Homoéopathie en profiter largement. Soyez fiers de vos prédécesseurs et perfectionnez-vous sans cesse dans l'Homoéopathie hahnemannienne en donnant peu de remèdes, mais basés sur l'étude approfondie des symptômes observés selon les canons de la doctrine, en tâchant toujours de faire la médecine psycho-somatique découverte par Hahnemann, en vous souvenant toujours que plus un malade souffre de troubles psychiques, plus il faudra vous occuper de son physique, mais plus un malade souffre de troubles somatiques, plus il faudra vous préoccuper de son moral et de ses symptômes subjectifs.

Docteur P. Schmidt.

*

* *