

Remedies in third grade (Black letters) in the rubrics on "alternation of Symptoms" in Kent's Repertory.

ANT-C. , ARS.  
 BAR-C. , BELL.  
 CHIN. , CINA. , COCC.  
 FERR.  
 KALI-BI.  
 LAC-C. , LYC.  
 NAT-C.  
 SENEGA, SILICA, STAPH. , STRAM.  
 VALERIANA

1. Ant-crud. - Constipation alternating with diarrhoea in old people.
2. Arsen. - Appetite increased alternating with loss of appetite during chill.
3. Bar-c. - Chest catarrh alternating with diarrhoea in old people.
4. Bell. - Burning heat in fever alternating with chilliness.
5. Chin. - Periodical diarrhoea - on alternate days :
6. Cina. - Appetite increased before chill.
7. Cocc. - (a) Numbness in hands, alternating one with the other.  
 (b) Tingling in foot, alternating with hands.
8. Ferr. - (a) Epistaxis alternating with spitting of blood (haemoptysis - I Edition)  
 (b) Increased appetite alternating with loss of appetite.
9. Kali-bi. - (a) Rheumatic pain in extremities alternating with gastric symptoms.  
 (b) Rheumatic pain in extremities alternating with pulmonary troubles.
10. Lac-c. - (a) Pain in forehead, alternating from side to side.  
 (b) Pain in forehead, above eyes alternating from side to side.  
 (c) Pain in temples, alternating from side to side.  
 (d) Coryza with discharge alternating from side to side (nose)  
 (e) Obstruction in nose alternating from side to side.  
 (f) Sore throat alternating sides.  
 (g) Pain in ovary alternating sides.  
 (h) Pain in extremities alternating sides.  
 (i) Pain in upper limbs alternating sides.  
 (j) Pain in shoulder alternating sides.  
 (k) Sciatica, alternating sides.  
 (l) Pain in hip alternating sides.  
 (m) Symptoms alternating sides (In Generalities)
11. Lyc. - Arms extended and flexed alternately.
12. Nat-c. - Perspiration at night alternating with dryness of skin.
13. Senega. - Chest catarrh alternating with diarrhoea in old people.

tite alternating with loss of appetite.

gastric symptoms.

(b) Rheumatic pain in extremities alternating with

pulmonary troubles.

side to side.

(c) Pain in temples, alternating from side to side. (d) Coryza with discharge alternating from side to

side (nose)

(e) Obstruction in nose alternating from side to side. (f) Sore throat alternating sides.

(g) Pain in ovary alternating sides.

(h) Pain in extremities alternating sides.

(i) Pain in upper limbs alternating sides.

(j) Pain in shoulder alternating sides.

(k) Sciatica, alternating sides.

(l) Pain in hip alternating sides.

(m) Symptoms alternating sides (In Generalities)

Arms extended and flexed alternately.

Perspiration at night alternating with dryness of skin. Chest catarrh alternating with diarrhoea in old people.

Pain in forehead, alternating from side to side.

- (a)

(b) Pain in forehead, above eyes alternating from

- -

14. Silica. - (a) Appetite increased during chill.  
(b) Chest symptoms alternating with rectal symptoms.
  15. Staph. - Appetite increased before chill.
  16. Stram. - (a) Convulsions alternating with excitement of mind.  
(b) Convulsions alternating with rage.
  17. Valer. - Pressing pain in forehead alternating with stitching.
-

14. Silica,

15\* Staph. 16. Stram.

17. Valer.

- (a) Appetite increased during chill.

(b) Chest symptoms alternating with rectal symptoms.

- Appetite increased before chill.

- (a) Convulsions alternating with excitement of mind.

(b) Convulsions alternating with rage.

- Pressing pain in forehead alternating with stitching.

EXERCICES DE REPERTOIRE

Cas Cliniques

I

Madame W. 86 ans.

Mal aux dents.  
 Ne sait plus distinguer le rêve de la réalité;  
     elle est constamment comme dans un rêve.  
 Voit des personnes la nuit.  
 Ne dort pas, s'agite, sort du lit, marche dans la chambre.  
 Urine par terre.  
 Ne se reconnaît plus.  
 Désire partir et rentrer à la maison en Belgique.  
 Voit des chiens morts.  
 Voit beaucoup de monde dans la rue et peur que son chien  
     ne soit écrasé.  
 Marmonne constamment.  
 Se rend cependant compte qu'elle est dans l'erreur.  
 Peur de la nuit.  
 Divague.  
 Appétit excellent.  
 Pleure en pensant au passé de temps en temps.

Analyse du cas :

1. Désire partir et rentrer à la maison. p. 51
2. Voit des chiens morts. p. 24
3. Voit des gens. p. 30
4. Constamment comme dans un rêve. p. 37
5. Peur la nuit. p. 42
6. Agitation qui la sort du lit. p. 73

BELLADONNA XM : amélioration spectaculaire.

II

Madame P. 55 ans.

Dents agacées p. 431  
 Démangeaisons de l'oeil gauche, avec besoin de frotter.  
     p. 244 et 265  
 L'oeil se remplit d'eau. p. 245

## EXERCICES DE REPERTOIRE Cas Cliniques

### I

Madame W. 86 ans.

Mal aux dents.

Ne sait plus distinguer le rêve de la réalité;

elle est constamment comme dans un rêve.

Voit des personnes la nuit.

Ne dort pas, s'agite, sort du lit, marche dans la chambre. Urine par terre.

Ne se reconnaît plus.

Désire partir et rentrer à la maison en Belgique.

Voit des chiens morts.

Voit beaucoup de monde dans la rue et peur que son chien

ne soit écrasé.

Marmonne constamment.

Se rend cependant compte qu'elle est dans l'erreur. Peur de la nuit.

Divague.

Appétit excellent.

Pleure en pensant au passé de temps en temps.

Analyse du cas :

1. Désire partir et rentrer à la maison, p. 51 2. Voit des chiens morts, p. 24

3. Voit des gens. p. 30

4. Constamment comme dans un rêve. p. 37 5. Peur la nuit. p. 42

6. Agitation qui la sort du lit. p. 73 BELLADONNA XM : amélioration spectaculaire.

### II

Madame P . 55 ans.

Dents agacées p. 431

Démangeaisons de l'oeil gauche, avec besoin de frotter.

p. 244 et 265

L'oeil se remplit d'eau, p. 245

409

Impression que les larmes sont salées, mais en vérité  
elles semblent brûler. p. 268  
Sensation de sable dans l'oeil. p. 258  
Les démangeaisons sont seulement le jour, jamais la nuit.  
Constipation parce qu'elle est très inactive. p. 608  
Vie sédentaire.

SULPHUR.

III

Dame.

Elle a les mâchoires serrées à tout moment. p. 431  
En hiver elle a des angines et des maux de gorge continuels.  
p. 453  
Cela la gêne continuellement.  
Mal de gorge aggravé par les boissons chaudes. p. 459  
Elle a une nodosité palpable à la partie extérieure du sein  
gauche. p. 858

PHYTOLACCA.

IV

Petit garçon de 5 ans. p. 659

Mouille son lit quand on le baigne ; mais il aime les bains.  
p. 1345  
Mouille après minuit.  
S'il pleut, il mouille sûrement le lendemain. p. 1421  
Il est très agité. p. 72  
Bégaie.  
Plus il est agité, plus il mouille.

RHUS TOXICODENDRON.

V

Dame, 38 ans.

Toux dès qu'elle parle.  
Toux quand elle respire à fond.  
Toux seulement à l'inspiration.  
Toux quand elle sort au froid, quand elle sort de chez elle.  
L'air frais la provoque.  
Elle protège nez et bouche contre l'air frais.  
Douleurs en arrière du sternum en toussant.

Impression que les larmes sont salées, mais en vérité elles semblent brûler, p. 268

Sensation de sable dans l'oeil, p. 258

Les démangeaisons sont seulement le jour, jamais la nuit. Constipation parce qu'elle est très inactive, p. 608

Vie sédentaire.

## SULPHUR.

Dame.

gauche, p. 858 PHYTOLACCA.

IV Petit garçon de 5 ans, p. 659

Mouille son lit quand on le baigne; mais il aime les bains. p. 1345

Mouille après minuit.

S'il pleut, il mouille sûrement le lendemain, p. 1421 Il est très agité, p. 72

Bégaie.

Plus il est agité, plus il mouille.

## RHUS TOXICODERM3RON.

Dame, 38 ans.

V

III

Elle a les mâchoires serrées à tout moment, p. 431

En hiver elle a des angines et des maux de gorge continuels.

p. 453

Cela la gêne continuellement.

Mal de gorge aggravé par les boissons chaudes, p. 459 Elle a une nodosité palpable à la partie extérieure du sein

Toux dès qu'elle parle.

Toux quand elle respire à fond.

Toux seulement à l'inspiration.

Toux quand elle sort au froid, quand elle sort de chez elle. L'air frais la provoque.

Elle protège nez et bouche contre l'air frais.

Douleurs en arrière du sternum en toussant.



Analyse du cas :

1. Sensible à l'air frais, qui aggrave. p. 1343
2. Toux en parlant, p. 807
3. Toux quand elle respire à fond, p. 783; et toux par l'inspiration. p. 794
5. Douleurs en arrière du sternum en toussant.

RUMEX CRISPUS.

## VI

Une fillette de 4 ans.

Transpiration des parties couvertes seulement.  
 Transpirations profuses.  
 Transpirations dès qu'elle est endormie la nuit.  
 Enfant très têtue.

BELLADONNA.

## VII

Demoiselle de 48 ans.

Erysipèle brûlant au dessous du genou. p. 1019 (4)  
 Peau tendue, gonflée, rouge vif.  
 Soif de petites quantités. p. 529 (3)  
 Grosses phlyctènes.  
 Agitation. p. 72 (1)  
 Insomnies la nuit après minuit. p. 1252 (2)  
 Fatiguée.  
 Fièvre 38,5°.

RHUS TOXICODENDRON.

## VIII

Un Monsieur.

Toux aggravée le soir quand il se couche. (6)  
 Il est obligé de s'asseoir. (5)  
 Dort mal. (4)  
 Transpirations pendant le sommeil, quelquefois en avant, quelquefois en arrière, quelquefois sur les côtés du corps. (2)  
 Toux très râleuse, bruyante. (3)  
 Crachats faciles, un peu visqueux. (7) (8)  
 Grand désir de vin. (1)

SEPIA. Sulphur.

Analyse du cas :

1. Sensible à l'air frais, qui aggrave, p. 1343
2. Toux en parlant, p. 807
3. Toux quand elle respire à fond, p. 783; et toux par l'inspiration, p. 794
5. Douleurs en arrière du sternum en toussant.

RUMEX CRISPUS.

Une fillette de 4 ans.

VI

Transpiration des parties couvertes seulement. Transpirations profuses.  
Transpirations dès qu'elle est endormie la nuit. Enfant très têtue.

BELLADONNA.

Demoiselle de 48 ans.

VII

Erysipèle brûlant au dessous du genou, p. 1019 (4) Peau tendue, gonflée, rouge vif.

Soif de petites quantités, p. 529 (3) Grosses phlyctènes.

Agitation, p. 72 (1)

Insomnies la nuit après minuit, p. 1252 (2) Fatiguée.

Fièvre 38,5°. RHUS TOXICODENDRON.

Un Monsieur.

VIII

Toux aggravée le soir quand il se couche. (6)

Il est obligé de s'asseoir. (5)

Dort mal. (4)

Transpirations pendant le sommeil, quelquefois en avant,

quelquefois en arrière, quelquefois sur les côtés du

corps. (2)

Toux très râleuse, bruyante. (3)

Crachats faciles, un peu visqueux. (7) (8) Grand désir de vin. (1)

SEPIA. Sulphur.

## IX

Une dame de 30 ans.

Se réveille chaque nuit vers 3 heures. (1)  
 Des maux de tête continuels, front et surtout occiput, tantôt  
 le matin au réveil, mais quelquefois aussi la nuit. (4)  
 Elle a soif pour de grandes quantités d'eau. (3)  
 Adore charcuterie (2) et chocolat.  
 Ne peut attendre jusqu'à midi pour manger. (5)  
 Sensation de quelque chose qui monte du coeur au cou.  
 Sensation de malaise dans la région du coeur.

SULPHUR.

## X

Un monsieur de 53 ans.

Hypertrophie du coeur. p. 835  
 Souffre de douleurs dans les deux plis du coude (p. 1056),  
 d'abord à gauche puis à droite, lors de ses crises car-  
 diaques.  
 Pendant ses crises, son pouls devient très lent (p. 1396) et  
 imperceptible. p. 1395  
 Il a l'impression qu'il va s'évanouir. p. 1360: faintness,  
 heart, pressure about with.  
 Il sent comme un gros poids sur le coeur. Oppression heart.  
 p. 841

PLUMBUM METALLICUM.

## XI

Dame de 48 ans.

Rêve qu'on la tue. p. 1241  
 Pousse des cris en dormant. p. 80  
 Ne peut supporter la foule. p. 1348  
 Beaucoup de gaz. p. 548  
 Très gonflée le soir après souper. p. 544

LYCOPodium.

## XII

Une dame, enceinte depuis 3 mois.

Nausées et effort pour vomir. (6)  
 Vomit de la salive. (7)

412

## IX

Une dame de 30 ans.

Se réveille chaque nuit vers 3 heures. (1)

Des maux de tête continuels, front et surtout occiput, tantôt

le matin au réveil, mais quelquefois aussi la nuit. (4) Elle a soif pour de grandes quantités d'eau. (3)

Adore charcuterie (2) et chocolat.

Ne peut attendre jusqu'à midi pour manger. (5) Sensation de quelque chose qui monte du coeur au cou. Sensation de malaise dans la région du coeur.

## SULPHUR.

Un monsieur de 53 ans.

## X

Hypertrophie du coeur, p. 835

Souffre de douleurs dans les deux plis du coude (p. 1056),

d'abord à gauche puis à droite, lors de ses crises car-

diaques.

Pendant ses crises, son pouls devient très lent (p. 1396) et

imperceptible, p. 1395

Il a l'impression qu'il va s'évanouir, p. 1360: faintness,

heart, pressure about with.

Il sent comme un gros poids sur le coeur. Oppression heart,

p. 841 PLUMBUM METALLICUM.

## XI

Dame de 48 ans.

Rêve qu'on la tue. p. 1241

Pousse des cris en dormant, p. 80

Ne peut supporter la foule, p. 1348 Beaucoup de gaz. p. 548

Très gonflée le soir après souper, p. 544

## L YCO PODIUM.

**xn**

Une dame, enceinte depuis 3 mois.

Nausées et effort pour vomir. (6) Vomit de la salive. (7)

A des varices - jambe gauche - qui font mal depuis le  
genou, en avant et en arrière. (8)  
Depuis un frayeur, lors du tremblement de terre (1),  
Elle tressaille à chaque bruit. (4)  
Le tremblement de terre l'a ébranlée. (1)  
Peur d'être seule. (2)  
Toujours peur qu'un malheur arrive. (3)  
Somnolence après dîner. (5)  
Forte tendance à la constipation depuis un mois. (9)  
Une verrue à la base de l'index, paume de la main.

LYCOPodium.

---

A des varices - jambe gauche - qui font mal depuis le genou, en avant et en arrière. (8)

Depuis un frayer, lors du tremblement de terre (1), Elle tressaille à chaque bruit. (4)

Le tremblement de terre l'a ébranlée. (1)

Peur d'être seule. (2)

Toujours peur qu'un malheur arrive. (3) Somnolence après dîner. (5)

Forte tendance à la constipation depuis un mois. (9) Une verrue à la base de l'index,  
paume de la main.

L YCO PODIUM.

413

CONVALLARIA MAJALIS (LILIACEE)

Remède populaire en Russie pour les affections cardiaques ; c'est un purgatif puissant causant des vomissements matinaux.

Le muguet préparé avec la plante fraîche en pleine floraison.

La partie active au point de vue pharmacologique est la convallamarine, un glycoside très peu stable, ce qui explique les effets irréguliers produits par ce remède.

Comme la Dig. ce remède agit sur le coeur, d'abord en provoquant un ralentissement de son rythme, avec augmentation de la tension sanguine, puis il agit comme diurétique, puis alors il déprime le coeur et aboutit à l'arythmie puis à la paralysie du coeur.

C'est en somme un remède cardiaque qui tend à rétablir le rythme d'un coeur dérégulé ;

utile au début d'une décompensation, quand il y a distension ventriculaire avec stase veineuse marquée.

Symptômes :

Palpitations sympathiques et flutter, coeur tabagique.

Arythmie.

Pouls qui lâche, mou et faible.

Sensation que le coeur va s'arrêter avec sensation d'évanouissement, puis soudainement reprise du battement cardiaque.

Douleurs cardiaques alternant avec de violentes douleurs dans la région utérine.

Troubles circulatoires, stase, oedème, hydropisie.

Dyspnée par le moindre effort, tendance aux hémoptysies.

Pléthore surtout dans le petit-bassin, avec sensation de plénitude de l'utérus et de l'intestin ;

les habits lui semblent trop serrés à la taille.

Sensation de petits mouvements dans l'abdomen, comme par le pied d'un fœtus qui bouge, comme Sulph. , Thuya. , Croc.



Douleurs vagues dans l'articulation sacro-iliaque.

Prurit vulvaire avec tendance à des crampes musculaires.

Anasarque de cause cardiaque avec urines rares et concentrées.

Endocardite aiguë et chronique avec lésion valvulaire et troubles de décompensation.

Hypertrophie cardiaque par effort sportif: montagne, courses de vélo.

Troubles cardiaques nerveux, et suite d'intoxication par le iode et la nicotine.

Utile dans les troubles cardiaques en montagne et à l'altitude, dans les myocardites, dans l'aortite.

Penser à Dig. , Crat. , Lil-t. , Adonis.

---